



Extralink SFP+ 10G 2-pack | Modulo SFP+ | 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, single mode, DOM



5 905090 335917 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-10g-2-pack-modulo-sfp-10gbps-lc-upc-1310nm-2km-single-mode-dom>

Price: **182,41 zł** gross / 148,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJMRMMJI


Product features

Velocità massima di trasferimento dati	10 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	2 km

Full product description

Affidabilità e prestazioni con EXTRALINK SFP 10G 1310NM SM LC 2KM 2-PACK

EXTRALINK SFP 10G è un innovativo **modulo ottico monomodale** in grado di soddisfare le aspettative anche degli utenti più esigenti. Questo modulo di interconnessione è stato progettato per garantire le massime prestazioni e affidabilità, rappresentando la scelta ideale per le moderne reti in fibra.




**Velocità porta:
10GB**



**Distanza di
trasmissione: 2km**

**Lunghezza d'onda:
1310NM**



**Tipo di fibra:
SINGLE-MODE**



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP

Synology



Eccezionale velocità di trasmissione dei dati

Il modulo ottico **EXTRALINK SFP 10G** supporta un'impressionante velocità di trasferimento dati di **10 Gbps** per un trasferimento veloce e fluido. Questo lo rende ideale per applicazioni di data center, **reti aziendali e altri ambienti a elevata larghezza di banda.**


Ampia compatibilità

Conforme MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



Gamma e compatibilità

Con una portata fino a 2 chilometri, **EXTRALINK SFP 10G** fornisce una connettività affidabile a lunga distanza, fondamentale nelle infrastrutture di rete estese. Il modulo utilizza un connettore **LC-UPC**, che garantisce un'ampia compatibilità con diversi dispositivi di rete.



Marca: **Extralink**

Velocità porta: **10GB**

Distanza di trasmissione: **2 KM**

Lunghezza d'onda: **1310NM**

Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**

Tipo di interfaccia: **SFP**


Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**


Efficienza energetica


EXTRALINK SFP 10G è caratterizzato da un basso consumo energetico, che si traduce in efficienza energetica e riduzione dei costi operativi. Si tratta di una soluzione ecologica che, allo stesso tempo, non riduce la qualità della trasmissione dei dati.



Ampio intervallo di temperatura

Con un funzionamento da 0°C a 70°C, l'**EXTRALINK SFP 10G** è in grado di resistere a diverse condizioni ambientali, **rendendosi affidabile in applicazioni** che vanno dai data center a clima controllato alle condizioni industriali più impegnative.





Installazione facile

Plug & Play e Hot-Pluggable, senza riavvio e driver, riducendo i tempi di manutenzione ed espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con i principali marchi di apparecchiature di rete.