



Elementi RF SEC-CC-5-17 | Antenna settoriale | MIMO, 5GHz, 17dBi, 2x RP-SMA



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/elementi-rf-sec-cc-5-17-antenna-settoriale-mimo-5ghz-17dbi-2x-rp-sma>

Price: **393,38 zł** gross / 319,82 zł net



Manufacturer: RF ELEMENTS

Referention number: DNxEEJHRMRMLP

Full product description

Antenna a settore Classe portante 5GHz, 17 dBi 2x2 MIMO


Le antenne di settore Carrier Class **soddisfano i requisiti dei clienti** per le prestazioni RF, l'immunità ai disturbi di collocazione, la facilità di installazione e la convenienza economica. **SEC-CC-5-17** è un'antenna a settori di alta qualità ottimizzata per le migliori prestazioni MiMo e per l'impiego in cluster. Funziona a **5 GHz, con un guadagno di 17 dBi**. L'antenna SEC-CC-5-17 è una versione con polarizzazione **duale**, una orizzontale e una verticale.



Caratteristiche innovative


Sistemi d'antenna sostenibili per prestazioni MiMo

Leggero e compatto BackShield I riflettori di frequenza sono integrati nel design dell'antenna per attenuare i lobi laterali e la radiazione posteriore. BackShield migliora notevolmente la capacità di collocazione nelle applicazioni del settore cluster.




Prestazioni equilibrate

Le antenne **Classe portante** prodotte da **RF Elements** sono ottimizzate per garantire un funzionamento equilibrato tra sistemi di antenna orizzontali e verticali. I modelli di radiazione e il guadagno nella polarizzazione orizzontale e verticale sono il più simile possibile. Le prestazioni sostenibili sono un requisito fondamentale per **le perfette prestazioni MiMo**. Grazie a queste eccezionali ed equilibrate prestazioni, le antenne a settori della classe carrier si distinguono nelle implementazioni MiMo. **La copertura delle aree raggiungibili e le prestazioni dei collegamenti sono migliori di quelle delle antenne tradizionali.**



RF ELEMENTS SECTOR CARRIER CLASS



MAINSTREAM SECTOR ANTENNA

Creato per la collocazione

Tutte le antenne **Classe portante** di tutti gli elementi RF sono dotate del sistema **BackShield** da loro creato. È stato progettato per attenuare i campi laterali e posteriori ravvicinati. La sua caratteristica aggiuntiva è il **significante aumento delle possibilità di collocazione nel settore dei cluster**. Nella struttura dell'antenna sono incorporati riflettori selettivi con lobi laterali attenuatori di frequenza e radiazione posteriore. Sono ottimizzati per la specifica gamma di frequenza in cui opera l'antenna. L'antenna SEC-CC-5-17 è compatibile con i prodotti delle seguenti marche Cambium Networks e Ubiquiti Networks.

”.