



Extralink SFP+ 10G 2-pack | Modulo SFP+ | 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 40km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-10g-2-pack-modulo-sfp-10gbps-lc-upc-1310nm-40km-single-mode-dom>

Price: **265,37 zł** gross / 215,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKDRMLLP


Product features

Velocità massima di trasferimento dati	10 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	40 km

Full product description

Tecnologia di trasmissione ottica all'avanguardia

Il modulo **Extralink SFP 10G 1310NM** è una soluzione avanzata progettata per trasmettere e ricevere dati ottici su **fibra monomodale su distanze fino a 40 km**. Grazie alla tecnologia più avanzata, questo modulo garantisce una trasmissione dei dati affidabile ed efficiente, rispettando i **più severi standard industriali**.




Velocità della porta:
10GB



Distanza
di
trasmissione: 40km

Lunghezza d'onda:
1310NM



Tipo di fibra:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®



Elevata conformità e affidabilità

L'interfaccia elettrica del modulo **Extralink SFP 10G 1310NM** è conforme alle specifiche elettriche SFI, garantendo un'ampia compatibilità con vari dispositivi di rete. L'uso di un'impedenza differenziale tra trasmettitore e ricevitore di **100 ohm (Ω)** migliora ulteriormente l'affidabilità operativa, riducendo al minimo le interferenze e la perdita di segnale.


Ampia compatibilità

Conforme MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



Riduzione al minimo delle interferenze EMI


Grazie al robusto alloggiamento in metallo, il modulo **Extralink SFP LC duplex** è caratterizzato da emissioni elettromagnetiche (**EMI**) molto basse. Questo lo rende ideale per le applicazioni in ambienti con elevati requisiti di purezza del segnale e minimizzazione delle interferenze.



Marca:	Extralink
Velocità della porta:	10 GB
Distanza di trasmissione:	40 KM
Lunghezza d'onda:	1310NM
Tipo di fibra:	SINGLE-MODE
Tipo di interfaccia:	SFP
Supporto Plug and Play:	sì
Connettore in fibra ottica:	LC/UPC
Temperatura:	0-70 °C


Conforme agli standard 802.3ae 10G BASE-ER

Il modulo **SFP 1310NM** è conforme allo standard **802.3ae 10G BASE-ER**, che consente velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps. Ciò garantisce non solo un rapido trasferimento dei dati, ma anche la stabilità e l'affidabilità di una connessione a lunga distanza, fino a **40 km**.



La soluzione ideale per la vostra rete

L'utilizzo del modulo **Extralink SFP 10G 1310NM** è un investimento nel futuro della vostra rete. Grazie alla sua tecnologia avanzata, alle basse emissioni di interferenze e alla conformità agli standard più recenti, è la soluzione ideale per le reti professionali con requisiti elevati. Scegliete la qualità e l'affidabilità, scegliete **Extralink SFP 10G 1310NM**.



Installazione facile
Plug & Play e Hot-Pluggable, senza riavvii e driver, il che riduce i tempi di manutenzione ed espansione della rete.

Ampia compatibilità
Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali marche di apparecchiature di rete.