



Antenna Direzionale RF Elements ULD-TP-550, UltraDish, 5,18 - 6,1 GHz, 27dBi, Connettore TwistPort



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/antenna-direzionale-rf-elements-uld-tp-550-ultradish-518-61-ghz-27dbi-connettore-twistport>

Price: **539,51 zł** gross / 438,63 zł net



Manufacturer: RF ELEMENTS

Referention number: DNxGFNHSIRMMMO

Full product description


Antenna parabolica ad alto guadagno 27dBi - Elementi RF TP550

RF Elements TP 550 con alto guadagno 27dBi è una **antenna parabolica** che opera nella banda di frequenza 5GHz. Il diametro dell'antenna è di 53 centimetri. L'antenna RF Ultradish TP550 funziona in polarizzazione 2x2 MIMO. Caratteristica dell'azimut e dell'ampiezza del fascio di elevazione - da 6 a 8 gradi. È resistente alle condizioni esterne. Si tratta di un'antenna per installazioni all'aperto, prodotta dalla rinomata azienda RF Elements.



Alto livello di riduzione delle interferenze

Le antenne della serie Ultradish™ TP sono caratterizzate dall'attenuazione del fascio laterale, riducendo le interferenze. Grazie a questo, le antenne sono installate in ambienti con un alto livello di rumore. Il guadagno delle antenne UltraDish™ TP è stato ottenuto focalizzando il segnale fornito dalla guida d'onda TwistPort™. Il connettore TwistPort™ è una porta di blocco veloce e senza perdita di lunghezza d'onda che collega la radio all'antenna. Il connettore TwistPort™ è un progetto degli ingegneri di RF Elements che stabilisce un nuovo standard per le apparecchiature esterne senza fili in termini di prestazioni, scalabilità, facilità d'uso e facilità di implementazione.



Montaggio facile e leggero

TwistPort™ è una nuova definizione di "facilità di installazione". Grazie all'integrazione del collegamento meccanico e del connettore RF nella stessa struttura, il collegamento tra la radio e l'antenna è estremamente semplice - "gira e blocca". - si può fare con una mano sola! Non è più necessario tenere l'antenna durante l'installazione.



Nessuna perdita di segnale con la soluzione TwistPort

I connettori TwistPort™ sono praticamente senza perdita: non ci sono connettori coassiali RF o cavi RF che possano causare una significativa perdita di segnale. Rispetto ai cavi coassiali e ai connettori comunemente usati, la perdita di segnale del TwistPort™ è quasi impossibile da misurare. Si tratta quindi di un'eccellente soluzione tecnologica e di un passo avanti verso soluzioni senza perdite, che offrono il massimo

guadagno d'antenna possibile.

Compatibilità tra piattaforme

Le antenne UltraDish™ TP possono essere utilizzate con qualsiasi radio con interfaccia TwistPort™ o con soluzioni/piattaforme di terze parti collegate con l'adattatore TwistPort™.

