



Extralink SFP28 25G 2-Pack | Modulo SFP28 | 25Gbps, LC/UPC Duplex, 850nm, 100m, multi mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp28-25g-2-pack-modulo-sfp28-25gbps-lc-upc-duplex-850nm-100m-multi-mode-dom>

Price: **206,49 zł** gross / 167,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQMHRRMMN

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	25 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Distanza massima di trasferimento	100 m

Full product description

Extralink SFP28 25G 2-Pack è la scelta perfetta per i professionisti che cercano soluzioni affidabili per il trasferimento dei dati.

Questo modulo SFP28 offre prestazioni e versatilità eccezionali, soddisfacendo anche le esigenze degli utenti più esigenti. Con il suo aiuto, è possibile usufruire di un trasferimento dati veloce e stabile, rendendolo un prodotto ideale per le applicazioni di rete avanzate.




**Velocità porta:
25GB**




**Distanza
di
trasmissione:100m**

**Lunghezza d'onda:
850NM**




**Tipo di fibra:
MULTI-MODE**



Velocità ed efficienza

L'Extralink SFP28 offre **una** velocità di porta di 25 Gbps per un **trasferimento di dati fulmineo**. Questo lo rende ideale per le applicazioni ad alta intensità di banda come i data center e le reti aziendali. Indipendentemente dal carico, questo modulo SFP28 garantisce una connessione stabile e ininterrotta.



Versatilità e copertura

Questo prodotto supporta la multimodalità, il che significa che **è compatibile con diversi tipi di fibra**. La distanza massima di trasferimento è di 100 m, il che lo rende ideale per una varietà di ambienti di rete. Con una lunghezza d'onda di 850 nm, offre un'elevata qualità del segnale e una perdita minima.


Ampia compatibilità


Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastrutture in fibra ottica senza driver



Affidabilità e compatibilità

Il modulo SFP28 25G 2-Pack di Extralink soddisfa i rigorosi standard CE, RoHS e FCC, garantendo la **sicurezza e la conformità normativa**. Grazie al supporto del Digital Optical Monitoring (DOM), gli utenti possono monitorare i parametri chiave delle prestazioni in tempo reale. Si tratta di una soluzione affidabile per tutti coloro che necessitano di apparecchiature robuste e durevoli.







Installazione facile

Plug & Play e Hot-Pluggable, senza riavvii o driver, riducendo i tempi di manutenzione ed espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali marche di apparecchiature di rete.