



## Extralink Shango Smart Battery Charger | Raddrizzatore | 100 - 240VAC, 12V 12A, 24V 6A



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/raddrizzatori/extralink-shango-smart-battery-charger-raddrizzatore-100-240vac-12v-12a-24v-6a>

Price: **159,00 zł** gross / 129,27 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKIOGRMMHI

### Product features

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Omologazioni                 | CE, IEC60335, EN61000, EN55014      |
| Altezza                      | 100 mm                              |
| Larghezza                    | 170 mm                              |
| Profondità                   | 65 mm                               |
| Lunghezza del cavo di carica | 2 m                                 |
| Touch screen                 | No                                  |
| Corrente d'uscita            | 12 A                                |
| Tipo di display              | LCD                                 |
| Frequenza di ingresso AC     | 50 Hz                               |
| Tensione di ingresso AC      | 100 V                               |
| Tensione di carica           | 12 V                                |
| Presse di corrente           | Type C (Europlug)                   |
| Colore del prodotto          | Nero                                |
| Display incorporato          | Yes                                 |
| Materiale cassa              | Acilnitrile butadiene stirene (ABS) |
| Peso prodotto                | 800 g                               |

### Full product description

## Extralink Shango - raddrizzatore intelligente 100-240VAC, 12V 12A 24V 6A

Vi presentiamo il **caricabatterie** di alta qualità **Extralink Shango 12V 12A 24V 6A**, la soluzione definitiva per soddisfare le esigenze dei proprietari di auto, con la possibilità di caricare la maggior parte delle batterie presenti sul mercato. Sia che abbiate un'auto, un camion o una moto, il nostro dispositivo manterrà la vostra batteria carica e pronta a partire. Grazie ai molteplici strati di protezione, il nostro caricabatterie è costruito per garantire la massima sicurezza durante la ricarica.

**I raddrizzatore Extralink Shango**  
è stato progettato per essere  
**compatibile con un'ampia gamma di batterie,**  
tra cui quelle al piombo-acido, al gel AGM e LiFePO4.



### Caratteristiche principali di Extralink Shango

- Compatibile con la maggior parte delle batterie in commercio
- In grado di caricare sia le batterie a 12A che quelle a 24V 6A.
- Più livelli di protezione
- Display LCD retroilluminato
- Corrente di carica automatica controllata dal processore
- Design sottile e compatto
- Versatile e adatto all'uso su un'ampia gamma di veicoli



# Ventola incorporata



## Ampia gamma di compatibilità

Il caricabatterie **Extralink Shango** è stato progettato per essere **compatibile con un'ampia gamma di tipi di batterie**, comprese, ma non solo, quelle al piombo acido, al gel AGM e LiFePO4. Ciò significa che, indipendentemente dal tipo di batteria, il nostro caricabatterie sarà in grado diicaricarla in modo efficace e sicuro. Inoltre, grazie alla funzione di rilevamento automatico della tensione, il caricabatterie è in grado di rilevare il tipo di batteria che si sta caricando e di regolare la sua uscita di conseguenza, garantendo prestazioni di carica ottimali per il tipo di batteria specifico. Se avete un'auto, una moto o un altro veicolo con una batteria da ricaricare, il nostro caricabatterie è la soluzione ideale per mantenere la vostra batteria nelle migliori condizioni possibili.





## Alto livello di protezione

La sicurezza è la nostra priorità, ed è per questo che il nostro caricabatterie è dotato di diversi livelli di protezione per garantirvi la massima tranquillità durante la ricarica delle batterie.

- Protezione dall'inversione di polarità per evitare danni al dispositivo e alla batteria in caso di collegamento errato della stessa
- La protezione da sovracorrenti protegge dai danni causati da un flusso di corrente eccessivo
- La protezione da sovraccarico previene i danni da sovraccarico
- La protezione da sovratensione assicura che la tensione rimanga entro limiti di sicurezza
- La protezione da sovraccarico assicura che la batteria non venga sovraccaricata, il che può portare a una riduzione della durata della batteria o addirittura a un'esplosione.
- La protezione da sovratemperatura monitora la temperatura del caricabatterie, assicurando che non si surriscaldi durante l'uso.



# Alto livello di protezione



Protezione della polarizzazione



Protezione contro i cortocircuiti in uscita



Protezione del collegamento senza



Protezione da sovratensione




Protezione contro il surriscaldamento



## Display LCD retroilluminato

Il caricabatterie Extralink Shango è dotato di un display LCD retroilluminato che consente di monitorare facilmente lo stato di carica della batteria. Il display mostra la tensione della batteria, la corrente di carica e altre informazioni importanti in tempo reale. La funzione di retroilluminazione assicura che il display sia visibile anche al buio, rendendolo comodo da usare di notte o in aree scarsamente illuminate.



## Display LCD illuminato

Il display mostra in tempo reale la tensione della batteria, la corrente di carica e altre informazioni importanti



### Controllo a microprocessore

Il caricabatterie **Extralink Shango** è dotato di una **corrente di carica automatica** controllata da un processore che assicura un processo di carica ottimizzato in base alle esigenze della batteria. Il processore regola automaticamente la corrente di carica in base alla capacità e alle condizioni della batteria, assicurando che venga caricata alla velocità ottimale. Ciò contribuisce a prolungare la durata della batteria ed evita il sovraccarico o il sottocarico, che possono ridurre la durata della batteria.



