



Teltonika RUT140 | Router industriale | 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/teltonika-rut140-router-industriale-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKERRMIQ

Information:

Teltonika RUT140 è un router industriale compatto e resistente, progettato per un funzionamento stabile in condizioni impegnative. Offre due porte Fast Ethernet e connettività Wi-Fi nello standard IEEE 802.11b/g/n, garantendo una trasmissione dati affidabile e la compatibilità con molti dispositivi. L'involucro in alluminio con grado di protezione IP30 protegge dalla polvere e aumenta la durata, mentre il montaggio su guida DIN facilita l'installazione nello spazio industriale. Le protezioni avanzate, tra cui il supporto VPN OpenVPN, un firewall esteso e i protocolli WPA3, EAP-TLS e AES-CCMP, garantiscono un accesso remoto sicuro e la protezione della rete.

Product features

Altezza	25 mm
Indicatori LED	LAN
Montabile a parete	Yes
Larghezza	113.1 mm
Profondità	68.6 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES-CCMP
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Supporto VPN	OpenVPN:Multi-Client/Server,27ciphers:DES/RC2/BF/CAST5/AES(128/192/256-CBC/CFB/OFB/GCM) IPsec:IKEv1/v2,14ciphers(3DES/DES/AES128-256-GCM8/12/16) GRE:Tunnel(+overIPsec) PPTP/L2TP:Simult,L2TPv3(+overIPsec) Stunnel DMVPN SSTP ZeroTier/WG/Tinc
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Memoria flash	16 MB

Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Montaggio	DIN-rail
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	580 MHz
Gestione web-based	Yes
RAM installata	128 MB
Collegamento ethernet LAN	Yes
Architettura processore	MIPS 24Kc
Slot per scheda SIM	No
Produttore processore	MediaTek
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Nero
Tipo di RAM	DDR2
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
WAN Ethernet	Yes
Tipo connettore antenna	RP-SMA
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Materiale cassa	Alluminio
Peso prodotto	142.3 g

Full product description

Teltonika RUT140 - un router industriale affidabile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze delle moderne reti industriali.

Dotato di due porte Ethernet e di una connettività wireless avanzata, questo router compatto offre una **trasmissione dati continua e prestazioni di rete stabili**. Ideale per ambienti difficili, è dotato di un resistente alloggiamento in alluminio con classificazione IP30, che lo rende la scelta ideale per una varietà di applicazioni industriali.



Connettività affidabile:

Il router Teltonika RUT140 offre eccezionali opzioni di connettività con due porte [Fast Ethernet](#) per una trasmissione efficiente dei dati e l'affidabilità della rete. Il router supporta diversi standard di comunicazione, tra cui IEEE 802.11b/g/n, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi e sistemi. Il Wi-Fi a doppia banda offre una connessione wireless stabile e veloce, **ideale per reti industriali di piccole e grandi dimensioni.**



Costruzione robusta



Caratteristiche di sicurezza avanzate

Il router RUT140 è dotato di funzioni di sicurezza avanzate per proteggere la rete dalle minacce. Supporta diversi servizi VPN, tra cui **OpenVPN con 27 metodi di crittografia**, garantendo un accesso remoto sicuro e la protezione dei dati. Il router è inoltre dotato di un firewall avanzato e supporta vari protocolli di sicurezza come WPA3, EAP-TLS e AES-CCMP, garantendo una solida sicurezza per la rete industriale.