



Teltonika RUT200 | Router industriale LTE | 4G/LTE Cat.4, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2,4GHz, RMS



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rut200-router-industriale-lte-4g-lte-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rms>

Price: **449,85 zł** gross / 365,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSERMMJQ

Product features

Omologazioni	CB
Altezza	25 mm
Indicatori LED	LAN
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Larghezza	83 mm
Profondità	74 mm
Standard 4G	LTE
Algoritmi di sicurezza supportati	AES-CCMP
Tipo di RAM	DDR2
Tipo di dispositivo	Cellular network router
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Capacità RAM	0.128 GB
Standard di rete	IEEE 802.3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Protocolli di rete supportati	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Tasto reset	Yes

Frequenza del processore	0.58 GHz
Gestione web-based	Yes
Sistema operativo incluso	RutOS
Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Rete dati	2G
Produttore processore	MediaTek
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Qualità dell'antenna	3
Tipologia SIM card	MiniSIM
Colore del prodotto	Nero
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Short Message Service (SMS)	Yes
Port forwarding	Yes
Tipo connettore antenna	SMA/RP-SMA
Materiale cassa	Alluminio
Peso prodotto	125 g

Full product description

Router industriale Teltonika RUT200

Teltonika RUT200 offre le caratteristiche più apprezzate del nostro bestseller di sempre RUT240 ed è compatibile con le reti di Asia, CSI, Medio Oriente, Africa e Sud America. Il RUT200 è un router LTE industriale piccolo, economico e potente per applicazioni professionali. Il router offre prestazioni elevate nelle comunicazioni LTE. È dotato di uno slot per schede SIM e di LED di stato della connessione. I connettori per antenna esterni consentono l'utilizzo di antenne a guadagno più elevato per aumentare la potenza del segnale LTE e trovare facilmente la migliore posizione del segnale.



Rete wireless 4G LTE e Wi-Fi

Dotato di **4G LTE**, **Wi-Fi** e **due porte Ethernet**, questo modello è ideale per impostare rapidamente la connettività primaria e di backup con

funzionalità di **gestione remota**.



Molteplici scenari di automazione

Gli ingressi e le uscite digitali, combinati con l'avanzato software **RutOS**, consentono di creare scenari di automazione di soluzioni.



La scelta perfetta per molte soluzioni

Teltonika RUT200 è ideale per una serie di **soluzioni IoT e M2M** che richiedono facilità di configurazione, affidabilità di rete e disponibilità remota.



Il set standard comprende

- Router RUT200
- Alimentazione 9 W
- 2 antenne LTE (SMA maschio)
- 1 antenna WiFi (RP-SMA maschio)
- Guida rapida di riferimento
- Imballaggio
- Opuscolo RMS



ROUTER RUT200



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)