



Router Industriale LTE Teltonika RUT241, Cat.4, 2x LAN 100Mb/s, WiFi 2.4GHz, RUT241 010000



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/router-industriale-lte-teltonika-rut241-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut241-010000>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOPHRMLP

Product features

Altezza	25 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Sì
Firewall	Yes
Larghezza	83 mm
Profondità	74 mm
Standard 4G	LTE
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Tipo di dispositivo	Cellular network router
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Capacità RAM	0.128 GB
Standard di rete	IEEE 802.3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Montaggio	DIN-rail
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	0.58 GHz
Gestione web-based	Yes

Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Rete dati	2G
Numero di SIM card	1
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Qualità dell'antenna	3
Posizionamento di mercato	Industrial
Colore del prodotto	Nero
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Short Message Service (SMS)	Yes
Port forwarding	Yes
Tipo connettore antenna	SMA
Display incorporato	No
Materiale cassa	Alluminio
Peso prodotto	125 g

Full product description

Router industriale Teltonika RUT241

Il **Teltonika RUT241** è una versione modificata del bestseller **RUT240**, di cui eredita le migliori caratteristiche, tra cui il design industriale, le dimensioni compatte, le molteplici interfacce di connessione e la compatibilità RMS. Il RUT241 è un router LTE industriale piccolo, economico e potente per applicazioni professionali. Il router offre prestazioni elevate nella comunicazione LTE. È dotato di uno slot per schede SIM e di LED di stato della connessione. I connettori dell'antenna esterna consentono di utilizzare antenne a guadagno più elevato per aumentare la potenza del segnale LTE e trovare facilmente la posizione migliore del segnale.



Rete wireless 4G LTE e Wi-Fi

Dotato di **connettività 4G LTE, Wi-Fi e due porte Ethernet**, il router assicura una continuità di connessione ininterrotta con backup grazie alla funzione di failover automatico.



Molteplici scenari di automazione

Gli ingressi e le uscite digitali, combinati con l'avanzato software **RutOS**, consentono di creare scenari di automazione di soluzioni.



La scelta perfetta per molte soluzioni

Teltonika RUT241 è ideale per una serie di **soluzioni IoT e M2M** che richiedono facilità di configurazione, affidabilità di rete e disponibilità remota.



Il set standard comprende

- Router RUT241
- Alimentazione 9 W
- 2 antenne LTE (SMA maschio)
- 1 antenna WiFi (RP-SMA maschio)
- Cavo Ethernet (1,5 m)
- Adattatore SIM
- Guida rapida di riferimento
- Opuscolo RMS
- Imballaggio

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT