



Teltonika RUT901 | Router 4G LTE industriale | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rut901-router-4g-lte-industriale-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-din>

Price: **596,73 zł** gross / 485,15 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSHRMMMN

Product features

Altezza	50 mm
Tipo di antenna	External
Firewall	Yes
Larghezza	110 mm
Profondità	100 mm
Standard 4G	LTE
Algoritmi di sicurezza supportati	AES-CCMP
Tipo di RAM	DDR2
Tipo di dispositivo	Cellular network router
Certificati di conformità	CB
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Capacità RAM	0.128 GB
Supporto VPN	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C

Protocolli di rete supportati	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Guida utente	Yes
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	0.58 GHz
Sistema operativo incluso	RutOS
Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Rete dati	3G
Numero di SIM card	2
Produttore processore	MediaTek
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Qualità dell'antenna	4
Colore del prodotto	Nero
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Short Message Service (SMS)	Yes
Tipo connettore antenna	SMA/RP-SMA
Materiale cassa	Alluminio
Peso prodotto	297 g

Full product description

Router industriale Teltonika RUT901

Il Teltonika **RUT901** si basa sulle migliori caratteristiche dei suoi predecessori, i router industriali **Teltonika Networks RUT950 e RUT951**. Teltonika**RUT901** è un router industriale **4G LTE** professionale con connettività Wi-Fi per applicazioni IoT. Funziona tramite Wi-Fi nella banda **da 2,4 GHz** e standard IEEE 802.11b/g/n. Dispone di **4 porte Ethernet**. Il modem LTE offre fino a **100 Mbps** in downlink e fino a **50 Mbps** in uplink. Il dispositivo è robusto, protetto da un alloggiamento in alluminio. Il router LTE offre prestazioni elevate per la comunicazione mobile in un ampio intervallo di temperature e in condizioni operative difficili.

RUT901 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Wireless 4G LTE, Wi-Fi e doppia SIM

Il dispositivo è dotato di connettività cellulare **4G dual SIM**, **Wi-Fi** e **4 interfacce Ethernet** per soddisfare le esigenze delle più diverse soluzioni IoT.



Molteplici scenari di automazione e un elevato livello di sicurezza

Il **RUT901** è alimentato da **RutOS**, che offre opzioni di personalizzazione per applicazioni professionali, funzioni di automazione e il massimo livello di sicurezza per le vostre soluzioni. La compatibilità con il Remote Management System (**RMS**) di **Teltonika Networks** consente una gestione remota sicura, con conseguente risparmio di tempo e denaro.



Connessione di backup

La commutazione automatica della WAN su una connessione di backup disponibile garantisce la continuità della rete ed elimina i tempi di inattività.



Il set standard comprende

- Router RUT901
- Alimentazione 9 W
- 2 antenne LTE (SMA maschio)
- 2 antenne WiFi (RP-SMA maschio)
- Cavo Ethernet (1,5 m)
- Adattatore SIM
- Guida rapida di riferimento
- Opuscolo RMS
- Imballaggio



ROUTER RUT901



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL,
SMA MALE)



2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA
MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)