



Teltonika RUTM10 | Router Wi-Fi | 4x GbE, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/teltonika-rutm10-router-wi-fi-4x-gbe-wi-fi-5>

Price: **552,96 zł** gross / 449,56 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOQMRMNKO



Product features

Tipo di prodotto	Industrial router
Altezza	32.2 mm
Porta di carica USB	Yes
Protocollo di routing	BGP
Metodo di autenticazione	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Firewall	Yes
Sicurezza firewall	Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
Larghezza	115 mm
Profondità	95.2 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES-CCMP
Tecnologia Intelligent Mesh	Yes
Wake-on-LAN ready	Yes
Sistema di bilanciamento carico	Yes
Consumi	3.51 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Standard di rete	IEEE 802.3

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Memoria flash	256 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Spia	Yes
Protocolli di rete supportati	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Tasto reset	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Frequenza del processore	880 MHz
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Supporta Samba (archiviazione)	Yes
Sistema operativo incluso	RutOS
RAM installata	256 MB
Protezione DDoS	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Architettura processore	MIPS
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Numero di core del processore	2
Produttore processore	MediaTek
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
Colore del prodotto	Nero
Tipo di RAM	DDR3
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtri MAC address	Yes
WAN Ethernet	Yes
Routing basato su criteri	Yes
Assegnazione VLAN basata su SSID	Yes
Port forwarding	Yes
Instradamento statico	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mb/s
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Peso prodotto	359 g

Full product description

Router Wi-Fi cablato Teltonika RUTM10 - Sicurezza e produttività per la casa e l'ufficio

Teltonika RUTM10 è un router innovativo progettato per rispondere alle sfide delle reti domestiche e industriali di oggi. Il router industriale Teltonika RUTM10 offre una connessione affidabile che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e stabilità. Con un'ampia gamma di funzioni quali VPN, SSH e gigabit ethernet, Teltonika RUTM10 è la soluzione ideale per la gestione della rete con elevata sicurezza e velocità dei dati.



Connessione stabile e supporto per i protocolli moderni

Il router Teltonika RUTM10 offre il supporto **Wi-Fi 5 con dual band**, il che significa che è possibile utilizzare sia la banda da 2,4 GHz che quella da 5 GHz. La velocità dei dati raggiunge gli **867 Mbps**, per cui è possibile usufruire di connessioni stabili e ad alta velocità. Inoltre, **supporta tcp, udp e icmp**, assicurando che tutte le connessioni avvengano senza problemi.



Funzioni di rete complete e facilità d'uso

Il router Teltonika RUTM10 dispone di un ampio supporto per le funzioni vpn, come **OpenVPN**, **WireGuard**, **PPTP**, **L2TP** e ipsec con NAT-T. Grazie agli **standard 802.3az** e al WOL (wake on lan), è possibile gestire efficacemente il consumo energetico. Il **Wi-Fi mesh** e il **roaming veloce** (802.11r) consentono di spostarsi senza problemi con il dispositivo in tutta la casa senza perdere la connessione.

