



Teltonika RUTM52 | Router 5G | 5x GbE, Dual SIM, eSIM, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rutm52-router-5g-5x-gbe-dual-sim-esim-wi-fi-5>

Price: **4.521,57 zł** gross / 3.676,07 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGPKOGRMMLM

Product features

Antenna inclusa	Yes
Tipo di prodotto	Industrial router
Altezza	44.2 mm
Indicatori LED	Collegamento
Porta di carica USB	No
Slot per la scheda di memoria	No
Larghezza	132 mm
Profondità	95.1 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES-CCMP
Supporto Dual SIM	Yes
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Sistema di bilanciamento carico	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Supporto VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Memoria flash	16 MB

Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Spia	Yes
Auto-rilevamento	Yes
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	880 MHz
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestione web-based	Yes
Standard 5G	NR
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
RAM installata	256 MB
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Categoria 4G LTE	20
Generazione di reti mobili	5G
Architettura processore	MIPS
Slot per scheda SIM	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Numero di core del processore	2
Modello del processore	MIPS1004KC
Produttore processore	MediaTek
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	11
Tipologia SIM card	MiniSIM
Colore del prodotto	Nero
Tipo di RAM	DDR3
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Short Message Service (SMS)	Yes
WAN Ethernet	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mb/s
Tipo connettore antenna	SMA/RP-SMA
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
WAN DSL	No
Materiale cassa	Alluminio
Peso prodotto	560 g

Full product description

Modernità e affidabilità in un'unica soluzione

Vi presentiamo il **Teltonika RUTM52**, che combina tecnologia 5G, versatilità e affidabilità, ideale per gli utenti aziendali e domestici. Con **5x porte Gigabit Ethernet**, supporto **Dual SIM** ed **eSIM**, questo router è adatto a tutti, dagli ambienti industriali più esigenti all'uso quotidiano. Il **Wi-Fi 5** offre una connessione veloce e stabile per più dispositivi, mentre le funzioni di sicurezza avanzate consentono di navigare in Internet senza preoccupazioni.



Connessione 5G ultraveloce

Teltonika RUTM52 è un router 5G che offre velocità di download fino a **3,3 Gbps** e velocità di upload fino a **900 Mbps** grazie alla tecnologia **5G Sub-6 GHz SA/NSA**. Il supporto per **LTE Cat 20** (2,0 Gbps DL, 200 Mbps UL) e **3G (42 Mbps DL, 5,76 Mbps UL)** garantisce una connessione affidabile, anche in aree con copertura 5G limitata. Questo dispositivo è ideale per la trasmissione in tempo reale di grandi quantità di dati, soprattutto in scenari applicativi professionali.



Doppia SIM ed eSIM: per rimanere sempre in contatto

Il router supporta il **Dual SIM** con commutazione automatica in caso di segnale debole, raggiungimento del limite di dati o assenza di connessione. Il supporto per **eSIM** consente una facile gestione dei profili di rete, particolarmente comoda negli ambienti mobili 5G. Grazie a

questa funzione, il dispositivo garantisce una connettività continua, anche in ambienti difficili.



Wi-Fi 5 e Gigabit Ethernet per le massime prestazioni

Il **Wi-Fi 5** (802.11ac) integrato consente velocità fino a **867 Mbps** e supporta fino a **150 connessioni simultanee**, rendendolo ideale per ambienti ad alto volume. **5 porte Gigabit Ethernet** (1 WAN e 4 LAN) forniscono connessioni cablate ad alta velocità per i dispositivi che richiedono stabilità e prestazioni. Questa configurazione consente di creare una rete versatile sia per la casa che per l'azienda.



Caratteristiche di sicurezza avanzate

Teltonika RUTM52 è stato progettato pensando alla sicurezza. Supporta **WPA3-SAE**, **AES-CCMP**, **prevenzione degli attacchi SSH** e **prevenzione della scansione delle porte** per proteggere la rete dalle minacce informatiche. Il router offre anche il supporto per **VPN** come **OpenVPN**, **WireGuard** e **IPsec**, rendendolo ideale per i lavoratori remoti e le aziende che necessitano di protezione dei dati.

