



Teltonika TRB143 | IoT Gateway | LTE Cat 4, 3G, 2G, M-Bus, RMS



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-trb143-iot-gateway-lte-cat-4-3g-2g-m-bus-rms>

Price: **753,40 zł** gross / 612,52 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJQRIRMNGK

Product features

Altezza	25 mm
Larghezza	74.5 mm
Profondità	73 mm
Consumo energetico (max)	6 W
Consumi	3 W
Memoria flash	512 MB
Voltaggio input DC	12 V
Frequenza del processore	1300 MHz
RAM installata	256 MB
Peso prodotto	145 g

Full product description

Teltonika presenta il nuovo gateway industriale TRB143!

Il gateway è stato progettato specificamente per applicazioni di telemetria e monitoraggio delle utenze, oltre che per il supporto **M-Bus**. La connettività cellulare e cablata **LTE Cat 4** migliora il processo di smart metering, fornendo la trasmissione dei dati delle principali letture dei contatori. Inoltre, il **TRB143 può collegare fino a 250 slave** e utilizzare l'interfaccia M-Bus per alimentare fino a sei dispositivi.

TRB143

M-BUS CELLULAR GATEWAY FOR TELEMETRY APPLICATIONS

Caratteristiche principali del Teltonika TRB143

Interfacce necessarie

Questa unità dispone di **una porta Gigabit Ethernet** e di una coppia di I/O digitali, che la rendono facilmente applicabile a una miriade di scenari di monitoraggio delle prestazioni ambientali.



Configurazione facile e sicura

Il monitoraggio e la configurazione a distanza sono facili e sicuri grazie a funzioni di sicurezza software come un firewall preconfigurato e una Open VPN, oltre alla compatibilità FOTA, al controllo via SMS e al sistema di gestione remota di Teltonika Networks.