



Router WiFi Tenda AC8, Doppia Frequenza, 3x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/router-wifi-tenda-ac8-doppia-frequenza-3x-rj45-1000mb-s>

Price: **108,63 zł** gross / 88,32 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQJQJRMMPJ

Information:

Tenda AC8 è un router wireless Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n dual band con porte gigabit, che garantisce una velocità complessiva fino a 1167 Mb/s e il pieno utilizzo della fibra ottica. Offre le bande 2.4 GHz (300 Mb/s) e 5 GHz (900 Mb/s), 1 × GWAN e 3 × GLAN, oltre alle funzioni WPS, QoS, IPv6, IPTV, VLAN, controllo parentale e rete rocti. Quattro antenne esterne da 6 dBi con tecnologia Beamforming e MU-MIMO aumentano la copertura e la stabilità della connessione. Il router può essere gestito comodamente tramite l'app Tenda WiFi per Android e iOS.

Product features

Omologazioni	CE, FCC, CCC, SRRC
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	33.6 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Sicurezza firewall	Forbid WAN PING from internet
Larghezza	200 mm
Profondità	127 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990


Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	6 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di imballo	Box
Spia	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	200 V
Registro evento di sistema	Yes
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	AC
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	4
Colore del prodotto	Nero
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Instradamento statico	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Router wireless Tenda AC8 dual-band

Il router wireless dual-band **Tenda AC8** è stato dotato di **porte** gigabit **con velocità fino a 1000 Mbps**. Il dispositivo funziona in due bande:

2,4GHz (300 Mbps) e **5GHz** (900 Mbps), questa applicazione dual-band fornisce una velocità totale fino a 1167 Mbps, sfruttando appieno la fibra Gigabit. Il router è stato dotato di protezione **WiFi 802.11ac / a / b / g / n**, 1x GWAN, 3x GLAN, WPS, QoS, WPA / WPA2-PSK. Inoltre, il router supporta il controllo tramite applicazioni SMART e dispone di strutture sotto forma di **IPTV, VLAN**, controllo parentale, WiFi per gli ospiti e molti altri. Tenda AC8 combinato con un'ampia gamma di funzioni di sicurezza è un router ideale per il lavoro e l'intrattenimento.




Massima potenza e velocità

Con il supporto di tutti gli standard **WiFi 802.11 ac / a / b / g / n** disponibili, il Tenda AC8 è una soluzione universale per la vostra rete wireless. Il chipset è programmato in modo che tutte e **4 le 4 antenne omnidirezionali esterne da 6 dBi omnidirezionali** creino la più grande portata possibile di rete wireless, allo stesso tempo con la più alta velocità disponibile con questo standard. Tutto questo con una gestione intelligente dei chipset.



Antenne a doppia banda

Il Tenda AC8 è l'ideale per giocare online e per lo streaming di film completi utilizzando entrambe le bande. Le **antenne esterne 4x 6dBi dual-band** progettate, combinate con la tecnologia di tracciamento del segnale **Beamforming**, consentono una copertura di ampia area. Il segnale Wi-Fi viene aggregato in un fascio direttamente verso il dispositivo per offrire la migliore esperienza possibile.



IPv6 e QoS

Il router è completamente compatibile con l'ultima versione di **IPv6**, in modo da poter utilizzare altri servizi del proprio ISP. Il dispositivo è completamente pronto a trasmettere dati e a navigare in Internet con IPv6 in futuro. È inoltre dotato di **QoS avanzato**, che fornisce una connessione stabile per tutti gli utenti della rete.



Applicazione SMART "Tenda WiFi"

Il dispositivo è dotato di un'applicazione integrata per smartphone "Tenda WiFi", che consente di controllare alcune funzioni del router. Vai alle impostazioni Wi-Fi, al test del segnale, all'impostazione dell'intensità del segnale e alle regole di accesso alla rete. L'applicazione è gratuita e disponibile per Android e iOS.



Altre caratteristiche

- Servizio di filtraggio clienti
- Funzionamento MU-MIMO
- Supporto per la programmazione WiFi
- Supporta 2

- ,4 GHz e 5 GHz

- Servizio di rete

- degli
- ospiti

