



Switch Tenda S105, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tenda-s105-5x-rj45-100mb-s>

Price: **21,13 zł** gross / 17,18 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPJPGRMMLI

Product features


Omologazioni	QA
Umidità	5 - 90%
Voltaggio di ingresso	220 V
Tecnologia di connessione	Cablato
Gestione energetica	Alimentatore 9V AC, 600mA
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	1 Gb/s
Consumi	2.7 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Particolarità networking	Ethernet, Fast Ethernet
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100 Mbps
Dimensioni tavola MAC	1000 entries
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Filtri MAC address	Yes

Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	Yes
LED connettività	Y

Full product description

Interruttore piccolo e intelligente

Lo switch Tenda S105 è stato progettato per servire al meglio le reti di piccole e medie dimensioni. Offre semplicità attraverso lo **standard plug-and-play**, rendendolo veloce e facile da usare. Il dispositivo è conforme agli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X e **dispone di 5 porte RJ45 10/100 Mbps con autonegoziazione full duplex fino a 200 Mbps**. Lo switch è in plastica ed è compatibile con computer, stampanti, smart TV, console di gioco, telecamere IP. Grazie alla sua **forma minimalista**, Tenda S105 troverà posto in ogni angolo della vostra scrivania o della vostra casa.



Modalità Plug-and-play

Grazie allo standard **Plug-and-Play**, l'installazione e la configurazione della Tenda S105 è molto semplice e intuitiva anche per i dilettanti. Quando si collega un apparecchio con un cavo Ethernet, la rete è immediatamente disponibile. L'**installazione è semplice e veloce**, in modo da poter usufruire di un accesso a Internet il più veloce possibile.



Aspetto interessante e minimalismo

Il dispositivo è dotato di raffreddamento passivo (senza ventola), che **garantisce un funzionamento completamente silenzioso**, rendendolo ideale per uffici, biblioteche o sale conferenze. Il dispositivo è alimentato da una sorgente esterna a 5V (inclusa) e le sue dimensioni compatte ne consentono il montaggio ovunque.

