



Switch Tenda SG105, 5x 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tenda-sg105-5x-1000mb-s>

Price: **40,87 zł** gross / 33,23 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXXGFPHRHRMMMJ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Altezza	23 mm
Voltaggio di uscita	5 V
Indicatori LED	Attività
Larghezza	96 mm
Profondità	66 mm
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Consumi	2.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	10 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3ab
Tipo interruttore	Non gestito
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Frame Jumbo	15000

Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Corrente d'uscita	0.6 A
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	5
lunghezza massima cavo	100 m
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	No

Full product description

Switch Gigabit Ethernet a 5 porte

Il Tenda SG105 è uno switch economico ed efficiente progettato per le reti più piccole nelle aziende e nelle abitazioni dove sono richieste elevate velocità di trasmissione. È ideale per collegare server NAS, console di gioco, TV multimediali e computer. **Il router dispone di un totale di 5 porte Gigabit con una velocità di commutazione di 10 GB/s**, in modo da poter trasferire grandi quantità di dati senza lunghi tempi di attesa. L'interruttore rileva automaticamente il tipo di cablaggio e il modo di comunicazione, e il design moderno dell'apparecchiatura è caratterizzato da un consumo notevolmente ridotto (massimo 2,5W), che si traduce in bollette elettriche più basse. **Il dispositivo supporta pienamente gli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab.**



Plug and Play, nessuna configurazione richiesta

La Tenda SG105 è completamente automatizzata e non richiede alcuna configurazione, la rete è accessibile collegando un cavo Ethernet in un istante. Che siate appassionati di tecnologia o utenti alle prime armi, lo **switch Tenda è molto facile e intuitivo** da configurare, senza richiedere lunghe operazioni.



Design elegante e raffinato

L'interruttore SG105 è progettato per l'uso domestico ed è bello e compatto, quindi non occupa molto spazio sulla scrivania. Con un design da scrivania o da parete, l'SG105 può essere collocato ovunque e si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento della vostra casa.

