



Totolink A7100RU | WiFi Router | AC2600, Dual Band, MU-MIMO, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/totolink-a7100ru-wifi-router-ac2600-dual-band-mu-mimo-3x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **118,08 zł** gross / 96,00 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGFOKPDRMMIM

Product features

Umidità	5 - 95%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	256 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	Sistema
Sensibilità ricevitore	2.4G: 11b(11M)-81@8%PER, 11g(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER 5G: 11a(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER, 11ac(VHT80.M9-51)@10%PER
Porta di carica USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	180 mm
Profondità	120 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Gestione energetica	24 W
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Consumi	24 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Standard di rete	IEEE 802.11a

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Jack DC-in	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Spia	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	2 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	Internal
Qualità dell'antenna	6
Colore del prodotto	Bianco
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Supporto DMZ	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1733 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	800 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Supporto multicast	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	2533 Mb/s
Display incorporato	No
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	Yes
WAN DSL	No
Materiale cassa	Plastica

Full product description

Router Wi-Fi Totolink A7100RU AC2600

Totolink A7100RU dual band utilizza la tecnologia dual band per creare due bande indipendenti di Wi-Fi indipendenti. Questo garantisce una larghezza di banda wireless e una velocità di trasmissione fino a 2.600 Mbps e consente a un gran numero di utenti di soddisfare contemporaneamente esigenze quali la lettura di pagine web, l'invio di e-mail, lo streaming di contenuti multimediali o i giochi online. Le vostre reti wireless funzioneranno perfettamente grazie alla connessione stabile fornita dal router Totolink presentato. Supporta le funzioni IPTV e IGMP Snooping. L'ampia offerta del nostro negozio comprende anche convertitori multimediali, access point, dispositivi multifunzione, router Wi-Fi, router cablati, ciabatte, giunture in fibra ottica, maniglie di estrazione, accessori LAN, schede di rete, moduli SFP, telecamere IP, dispositivi client CPE, rack, cavi in fibra ottica e molti altri dispositivi di rete.



Caratteristiche



A7100RU ad alte prestazioni

Sei antenne interne ad alte prestazioni e la tecnologia beamforming aiutano a localizzare il dispositivo wireless per una connessione più forte, affidabile e stabile. La porta WAN Gigabit, invece, consente una connettività Internet superveloce per ottenere le migliori prestazioni di PC o Smart TV attraverso una connessione cablata all'A7100RU.



Super velocità Wi-Fi - 2533 Mbps

L'A7100RU è conforme allo standard Wi-Fi IEEE802.11ac Wave2. Funziona contemporaneamente in modalità 2.4G e 5G, fornendo velocità fino a 2533 Mbps. Il processore integrato ad alte prestazioni è in grado di elaborare i dati più velocemente e di migliorare le prestazioni di trasmissione wireless, estendendo la portata della rete wireless.




Porte Gigabit WAN e LAN

Una porta WAN gigabit e quattro porte LAN gigabit forniscono Internet ultraveloce, offrendo la stessa esperienza di navigazione di una connessione in fibra ad alta velocità, ideale per gli utenti che sottoscrivono piani a banda larga da 200 Mbps o più.




Tecnologia beamforming

La tecnologia Beamforming consente di trasmettere il segnale radio verso gli smartphone, i tablet e i computer portatili connessi, aumentando così la portata della rete Wi-Fi e riducendo i punti morti e le interferenze radio inutili.



Tecnologia MU-MIMO

Il supporto MU-MIMO garantisce uno streaming più veloce a più dispositivi contemporaneamente, assicurando una connessione Wi-Fi stabile a Internet e il mantenimento di tale connessione.



Facile configurazione tramite smartphone

Utilizzate lo smartphone per collegarvi alla rete Wi-Fi del router. Aprite il browser sullo smartphone e inserite l'indirizzo IP del router per accedere alla pagina di configurazione. Sono sufficienti tre passaggi per completare la configurazione rapida dell'accesso wireless.

