



Totolink A8000RU | WiFi Router | AC4300, Tri Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/totolink-a8000ru-wifi-router-ac4300-tri-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **849,00 zł** gross / 690,24 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGJJMDRMLMK



Product features

Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	52.8 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	LAN
Sensibilità ricevitore	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Porta di carica USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	324 mm
Profondità	203 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Gestione energetica	42 W
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Consumi	42 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Standard di rete	IEEE 802.11a

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
Spia	Yes
Controllo della larghezza di banda	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Installazione della procedura guidata basata su web	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestione web-based	Yes
Adattatore esterno	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	3.5 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	8
Colore del prodotto	Nero
Accesso ospite	Yes
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1733 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1733 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Supporto multicast	Yes

Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda)	800 Mb/s
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	4266 Mb/s
Display incorporato	No
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	Yes
WAN DSL	No
Materiale cassa	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Full product description

Router TOTOLINK A8000RU AC4300 - Gladiator

TOTOLINK A8000RU è un router gigabit wireless tri-band AC4300 che soddisfa i più recenti standard **IEEE802.11ac** Wave 2, offrendo velocità wireless **fino a 4266Mbps**. Il router wireless A8000RU dispone di tecnologie **MU-MIMO** e **Beamforming** per fornire una connessione Internet wireless stabile per più dispositivi contemporaneamente.




Velocità Wi-Fi super veloce

Il router Wi-Fi **A8000RU** offre velocità fino a **1733Mbps** sulla prima rete 5GHz, **1733Mbps** sulla seconda rete 5GHz e **800Mbps** sulla rete 2.4GHz. Questo ti dà un totale di **4300Mbps** di larghezza di banda. La rete a 5GHz è ideale per il gioco online senza ritardi, lo streaming video ad alta definizione e il download, mentre la rete a 2.4GHz ti dà un'ampia copertura e un segnale forte indipendentemente dagli ostacoli sulla tua strada.

5GHz-1	5GHz-2	2.4GHz
1733 Mbps	1733 Mbps	800 Mbps

La misura giusta per ogni esigenza - il TOTOLINK A8000RU Gigabit Router

Il router Triband GigabitA800RU di **TOTOLINK** è dotato di porte gigabit RJ-45 per il trasferimento dei dati via cavo, permettendovi di utilizzare il cento per cento della larghezza di banda del vostro ISP. La porta **USB 3.0** permette di **condividere i file in rete** grazie a funzioni come FTP e Samba. Confrontando l'USB 3.0 con il suo predecessore, questo ha una velocità di trasferimento significativamente maggiore.



Otto antenne ad alto guadagno

TOTOLINK ha equipaggiato il router Wi-Fi **A8000RU** con fino a **otto antenne ad alto guadagno**. Il router offre **quattro antenne 5G** e **quattro antenne dual-band (2.4GHz/5GHz)**, fornendo una **connettività Wi-Fi super-veloce e senza lag** per il gioco, la visione di film e altro ancora, mentre copre l'area più ampia possibile.



Supporto per VPN e IPv6

La **funzione VPN** è una caratteristica molto utile del router **TOTOLINK A8000RU**. La funzione VPN è particolarmente utile quando ci si sposta da un paese all'altro. Il router **A8000RU** supporta anche **IPv6**, che si sta rapidamente diffondendo come il principale protocollo di comunicazione in tutto il mondo sostituendo IPv4.



Caratteristiche principali - TOTOLINK A8000RU

- La tecnologia Tri-Band crea tre bande Wi-Fi separate per più connessioni di dispositivi senza degradare le prestazioni Wi-Fi.
- Throughput simultaneo di 800Mbps su 2.4GHz, 1733Mbps su 5GHz(1) e 1733Mbps su 5GHz(2), per un totale di 4266Mbps.
- Un processore dual-core da 1.35GHz e tre coprocessori forniscono un'eccezionale capacità di elaborazione senza alcuna latenza.
- Le porte WAN e LAN Gigabit complete permettono di trasferire grandi quantità di dati su una connessione cablata.
- USB3.0 supporta la condivisione di file basata su FTP, funzioni Samba.
- Otto antenne ad alto guadagno migliorano la sensibilità di trasmissione e ricezione.
- La tecnologia Beamforming supporta la trasmissione e la ricezione direzionale, riducendo le interferenze.
- La tecnologia MU-MIMO supporta la comunicazione simultanea con più dispositivi, riducendo la latenza della rete.
- Supporta DHCP, IP statico, PPPoE, PPTP e L2TP.
- QoS - Controllo della larghezza di banda basato sull'indirizzo IP.
- Supporto per SSID multipli, WPS e programmazione wireless.
- Gestione e configurazione in un'applicazione dedicata
- Supporto WPA/WPA2 MIX.