



Totolink LR1200 | WiFi Router | AC1200 Dual Band, 4G LTE, 5x RJ45 100Mb/s, 1x SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/totolink-lr1200-wifi-router-ac1200-dual-band-4g-lte-5x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Price: **339,00 zł** gross / 275,61 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGFQPMGRMMNM

Product features

Antenna inclusa	Yes
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	256 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	LTE
Sensibilità ricevitore	2.4G: 11b-85dBm, 11g-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 5G: 11a-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 11ac-55dBm, 11ax(VHT80-46dBm)
Porta di carica USB	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Montabile a parete	Yes
Larghezza	120 mm
Profondità	180 mm
Standard 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Standard 3G	CDMA
Standard 2G	GSM
Supporto Dual SIM	No
Gestione energetica	12 W
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua

Consumi	12 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
Spia	Yes
Controllo della larghezza di banda	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Installazione della procedura guidata basata su web	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Adattatore per scheda SIM nano-standard	Yes
Adattatore per scheda SIM micro-standard	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Generazione di reti mobili	4G
Slot per scheda SIM	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	4
Tipologia SIM card	MiniSIM
Colore del prodotto	Nero
Accesso ospite	Yes
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes

Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	867 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	300 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	1167 Mb/s
Display incorporato	No
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Materiale cassa	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Full product description

Il router più ricco di funzioni con connettività 4G

Il router **Totolink LR1200** è una grande opzione per coloro che hanno bisogno del router più funzionale, anche dove non c'è un provider internet. Il **modem 4G** integrato nel router vi permetterà di lavorare e trasferire dati dove non c'è un provider internet locale.



Flessibilità di connessione e uso

Supportando la connessione su 4g, il router ha anche un'**interfaccia WAN** per soddisfare completamente i diversi tipi di connessioni, tra cui cavo, fibra e modem DSL. L'LR1200 ha **impostazioni di rete flessibili**: puoi usare Internet 4G per il Wi-Fi, e usarlo su RJ45 per Internet via cavo.



Design superiore e massima copertura di rete

Le antenne LTE avanzate forniscono connessioni potenti ed efficienti a qualsiasi dispositivo. Power Amplifier e Low Amplifier migliorano le capacità di invio e ricezione, creando un'ampia rete Wi-Fi nella tua casa.



Caratteristiche:

- Conforme a IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- Comodo accesso alla rete 4G, condividi la tua rete 4G LTE con più dispositivi Wi-Fi e raggiungi velocità di download fino a 150 Mbps e di upload fino a 50 Mbps
- Crea reti Wi-Fi dual-band simultanee con velocità massime fino a 300 Mbps nella banda 2,4 GHz e 867 Mbps nella banda 5 GHz

- Potenti antenne integrate forniscono connessioni wireless stabili e una migliore portata
- Supporta TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000, 1xEV-DO, GSM, GPRS, EDGE
- Nessuna configurazione richiesta, basta inserire la scheda SIM e accenderla per godere di una connessione wireless veloce
- Fornisce crittografia WEP, WPA, WPA2 e WPA/WPA2 a 64/128 bit
- Supporta IP, MAC, filtraggio URL, inoltramento delle porte e DMZ
- Supporta l'alto standard di protezione ESD 8KV / 15KV



