



## Totolink N300RT V4 | WiFi Router | 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/totolink-n300rt-v4-wifi-router-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



## The Smartest Network Device

Referention number: DNXGFQLKGRMMJI

### Product features

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antenna inclusa                   | Yes                                                                                                                                        |
| Umidità                           | 5 - 90%                                                                                                                                    |
| Tipo di prodotto                  | Tabletop router                                                                                                                            |
| Altezza                           | 24 mm                                                                                                                                      |
| Voltaggio di uscita               | 9 V                                                                                                                                        |
| Indicatori LED                    | LAN                                                                                                                                        |
| Sensibilità ricevitore            | 11b 11M $\square$ -81dBm@8% PER 11g 54M $\square$ -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 $\square$ -65dBm@10% PER HT40 MCS7 $\square$ -62dBm@10% PER |
| Porta di carica USB               | No                                                                                                                                         |
| Firewall                          | Yes                                                                                                                                        |
| Filtraggio URL                    | Yes                                                                                                                                        |
| Slot per la scheda di memoria     | No                                                                                                                                         |
| Universal Plug and Play (UPnP)    | Yes                                                                                                                                        |
| Larghezza                         | 134 mm                                                                                                                                     |
| Profondità                        | 76 mm                                                                                                                                      |
| 4G                                | No                                                                                                                                         |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP a 128 bit                                                                                                                              |
| Gestione energetica               | 4.5 W                                                                                                                                      |
| Tipo di connessione WAN           | RJ-45                                                                                                                                      |
| Intervallo di temperatura         | -40 - 70 °C                                                                                                                                |
| Cavi inclusi                      | LAN (RJ-45)                                                                                                                                |
| Consumi                           | 4.5 W                                                                                                                                      |

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Intervallo di misura dell'umidità                    | 10 - 90%                |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet                     | Ethernet veloce         |
| Standard di rete                                     | IEEE 802.11b            |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                  | 4                       |
| Livello di guadagno dell'antenna (max)               | 5 gain                  |
| Filtro                                               | Yes                     |
| Jack DC-in                                           | Yes                     |
| Plug & Play                                          | Yes                     |
| Intervallo temperatura di funzionamento              | 0 - 50 °C               |
| Guida d'installazione rapida                         | Yes                     |
| Adattatore AC/DC                                     | Yes                     |
| Supporto qualità del servizio (QoS)                  | Yes                     |
| Spia                                                 | Yes                     |
| Tasto reset                                          | Yes                     |
| Firmware aggiornabile                                | Yes                     |
| Installazione della procedura guidata basata su web  | Yes                     |
| DNS Dinamico (DDNS)                                  | Yes                     |
| Gestione web-based                                   | Yes                     |
| Adattatore esterno                                   | Yes                     |
| Sicurezza WPS Push Button                            | Yes                     |
| Interruttore On/Off                                  | No                      |
| Corrente d'uscita                                    | 0.5 A                   |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)                   | No                      |
| Banda Wi-Fi                                          | Singola banda (2,4 GHz) |
| Controllo genitori                                   | Yes                     |
| Standard Wi-Fi                                       | 802.11b                 |
| Collegamento ethernet LAN                            | Yes                     |
| Frequenza di ingresso AC                             | 50 Hz                   |
| Tensione di ingresso AC                              | 100 V                   |
| Slot per scheda SIM                                  | No                      |
| Wi-Fi standard                                       | Wi-Fi 4 (802.11n)       |
| Tipologia alimentazione                              | DC                      |
| Processore integrato                                 | Yes                     |
| Design dell'antenna                                  | External                |
| 3G                                                   | No                      |
| Qualità dell'antenna                                 | 2                       |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili                | No                      |
| Colore del prodotto                                  | Bianco                  |
| Lista di controllo accesso (ACL)                     | Yes                     |
| Supporto DMZ                                         | Yes                     |
| Filtraggio per indirizzo IP                          | Yes                     |
| Filtri MAC address                                   | Yes                     |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)   | 300 Mb/s                |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 54 Mb/s                 |
| WAN Ethernet                                         | Yes                     |
| Port forwarding                                      | Yes                     |

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 11 Mb/s                               |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)    | 300 Mb/s                              |
| Display incorporato                                | No                                    |
| Cliente DHCP                                       | Yes                                   |
| Server DHCP                                        | Yes                                   |
| Modem USB compatibile con 3G/4G                    | No                                    |
| WAN DSL                                            | No                                    |
| Materiale cassa                                    | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |

## Full product description

### Potente Wi-Fi a 300 Mbps

**TOTOLINK N300RT V4** è un router wireless compatibile 802.11n con una **velocità di trasferimento wireless di 300 Mbps**. Grazie a 2 antenne ad alto guadagno, il dispositivo fornisce un segnale Wi-Fi stabile e a lungo raggio, permettendo a molti dispositivi di collegarsi a Internet contemporaneamente. Inoltre, l'N300RT V4 supporta anche lo standard di sicurezza avanzato WPA / WPA2 per prevenire l'accesso non autorizzato alle reti Wi-Fi.



### Rete wireless ad alta velocità

**Compatibile con lo standard wireless 802.11n**, Totolink N300RT V4 offre velocità elevate fino a 300 Mbps per soddisfare la maggior parte delle applicazioni Internet domestiche come le comunicazioni di rete, i giochi online o lo streaming video.



## Stabile ed efficiente

Dotato di **2 antenne** ad alte prestazioni, l'N300RT V4 consente di condividere il segnale Wi-Fi con più dispositivi collegati contemporaneamente. Lo standard di sicurezza avanzato **WPA / WPA2 (TKIP / AES)** è integrato nel dispositivo per garantire la sicurezza della connessione Wi-Fi senza timore di accessi non autorizzati. Con la funzione di pianificazione Wi-Fi, i genitori possono ora gestire facilmente l'accesso a Internet dei loro figli pianificando di attivare e disattivare il Wi-Fi o di bloccare i siti web indesiderati.



## N300RT - Router wireless 300 Mbps

1. Compatibile con gli standard di connessione IEEE 802.11b / g / n operanti nella banda 2.4GHz
2. La velocità di trasferimento dati raggiunge i 300 Mb/s
3. L'utilizzo della tecnologia MIMO aiuta a migliorare la qualità del segnale e l'area di copertura
4. Supporta **DHCP, IP statico, PPPoE (doppio accesso), PPTP (doppio accesso), L2TP (doppio accesso)**
5. Sicurezza a 64/128 bit per **WEP, WPA, WPA2 e WPA-Mixed**
6. Facile da collegare e utilizzare con **WPS**
7. Supporta IP, porta, MAC, filtraggio URL e inoltra delle porte
8. Gestione della banda con **QoS** basato su IP / MAC
9. **Multi-SSID** consente agli utenti di creare più SSID in base alle loro esigenze.
10. Supporta le VLAN in modo che gli utenti possano guardare l'IPTV e altri servizi Internet.
11. Facile estensione della portata con Repeater e WDS.
12. **Supporto per il protocollo TR-069** per la gestione remota.