



Totolink N300RT | WiFi Router | 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/totolink-n300rt-wifi-router-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **84,00 zł** gross / 68,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSJRMNHL



Product features

Antenna inclusa	Yes
Umidità	5 – 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	25 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Indicatori LED	LAN
Sensibilità ricevitore	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Filtraggio URL	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	147.5 mm
Profondità	76 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Gestione energetica	4.5 W
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C

Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Consumi	4.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Spia	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Installazione della procedura guidata basata su web	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	No
Corrente d'uscita	0.5 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	2
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	No
Colore del prodotto	Nero
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	54 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda)	11 Mb/s
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	300 Mb/s

Display incorporato	No
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Materiale cassa	Acilonitrile butadiene stirene (ABS)

Full product description


Totolink N300RT - router Wi-Fi economico e buono

Totolink N300RT 300 Mbps è un conveniente router wireless **conforme allo standard 802.11n** in grado di trasferire dati a una velocità **massima di 300 Mbps**. Il router Totolink N300RT è dotato di **due antenne ad alto guadagno** che forniscono un segnale Wi-Fi stabile e un'ampia copertura. Il router Totolink supporta la **crittografia avanzata WPA/WPA2**, che impedisce efficacemente gli accessi non autorizzati. L'**eccellente rapporto qualità-prezzo** e il supporto software sono importanti argomenti a favore del prodotto presentato per tutti gli utenti che cercano un buon router consigliato a un prezzo accessibile.



Antenne ad alto guadagno

Con due antenne ad alto guadagno da 2,4 GHz, l'N300RT supporta la trasmissione di segnali wireless su distanze maggiori, garantendo connessioni wireless stabili senza ritardi di rete.



Funzione IPTV e controllo parentale | Router Totolink N300RT

La funzione **IPTV** (Internet Protocol Television) è disponibile tramite Easy Setup da un browser web. Il Wi-Fi scheduler aiuta i genitori a impostare un programma di accesso alla rete per proteggere i bambini dall'uso incontrollato di Internet, impostando l'ora e il limite di tempo appropriati.




Pulsante WPS per una facile connessione ai dispositivi in rete

L'N300RT è dotato di un pulsante WPS sullo chassis, che consente connessioni facili e sicure ad altri dispositivi senza dover ricordare lunghe password.



Facile da configurare

Per i dispositivi Wi-Fi collegati all'N300RT per la prima volta, la pagina di login apparirà automaticamente: la configurazione non è mai stata così semplice.



Capacità multirete

Oltre all'SSID wireless predefinito, è possibile aggiungere altre due reti Wi-Fi per scopi diversi, come l'uso da parte di ospiti, dipendenti o manager, per controllare meglio l'accesso wireless.



Multiple Networks Available

Except the default wireless SSID, you are allowed to add two more Wi-Fi networks for different purpose, such as guest use, staff use or manager use, better access control of wireless network.

Facile configurazione tramite l'interfaccia del telefono cellulare

Collegate il cellulare alla rete Wi-Fi del router. Aprite il browser sul telefono e inserite l'indirizzo IP del router per accedere alla sua pagina di configurazione. Sono sufficienti tre passaggi per completare una configurazione rapida utilizzando una connessione wireless.



Easy Setup on the Cellphone UI

Connect your cellphone to the router' s Wi-Fi network.
Open a browser on your cellphone and enter the router' s IP address to login its configuration page. It takes only three steps to complete the quick setup via wireless connection.

Controlli parentali

Wi-Fi scheduler aiuta i genitori a impostare un programma per l'accesso al Wi-Fi, limitando in modo efficace il tempo trascorso dai bambini a navigare in Internet.



Parental Control

Wi-Fi Schedule helps parents to set up time schedule for Wi-Fi network access, effectively preventing children caught in the Web, better for parental control.

Caratteristiche di sicurezza avanzate

L'N300RT supporta la crittografia avanzata WPA/WPA2-PSK per garantire la sicurezza delle connessioni wireless, proteggendo la rete Wi-Fi da usi non autorizzati.



Advanced Security

N300RT supports the most advanced WPA/WPA2-PSK encryption to ensure the security of wireless connections, protecting Wi-Fi network from any unauthorized use.