



Totolink SW16D | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Desktop, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/totolink-sw16d-switch-16x-rj45-100mb-s-desktop-non-gestito>


Price: **104,99 zł** gross / 85,36 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFMMMSKRMNKM



Product features

Umidità	5 - 95%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	45 mm
Voltaggio di ingresso	9 V
Indicatori LED	Attività
Larghezza	227 mm
Profondità	127 mm
Corrente d'ingresso	0.8 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Montaggio rack	No
Consumi	7.2 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Voltaggio input DC	9 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tipo di imballo	Scatola
Dimensioni tavola MAC	4096 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	110 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Plastica
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No

Full product description

Interruttore da tavolo - Totolink SW16D 16 porte 10/100 Mbps

Totolink SW16D è uno switch Fast Ethernet progettato per l'uso in abitazioni, piccole e medie imprese (PMI) e gruppi di lavoro. Le 16 porte supportano l'auto MDI/ MDIX, quindi non dovete preoccuparvi del tipo di cavo, collegate il dispositivo e usatelo subito. L'alloggiamento in plastica compatto e montabile a parete rende questo dispositivo ideale sia per l'uso domestico che per l'ufficio.



Caratteristiche:

- 16 porte RJ45 10/100 Mbps con autenticazione
- Compatibile con Ethernet 802.3x full duplex e half duplex
- Scheda MAC per voci 4K, con opzione di autoapprendimento
- Auto-MDI/MDIX elimina la necessità di cavi crossover
- Schema di commutazione Store-and-Forward
- Esegue la massima velocità del filo senza bloccare
- Supporta lo Snooping IGMP
- Montabile a parete



Velocità con Ethernet

Lo switch da tavolo SW16D fornisce porte **16 RJ45 10/100 Mb/s**, che possono aumentare significativamente la produttività della rete e semplificare l'installazione dei cavi. Tutte le porte rilevano la velocità della rete e negoziano automaticamente (10 o 100 Mbps) per garantire la massima velocità per ogni dispositivo collegato alla rete.



Automatico MDI/MDIX

Non è necessaria alcuna configurazione, solo plug and play. Con un cavo Ethernet è possibile estendere la rete cablata fino a 16 dispositivi.



Protezione dell'ambiente

L'SW16D può espandere significativamente la vostra rete con meno energia, garantendo così una maggiore durata del prodotto. Se non è collegato alcun dispositivo, l'interruttore spegne automaticamente le porte e quindi riduce il consumo di energia.

