



Controller Wireless TP-Link AC50 per fino a 50 Dispositivi CAP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/controller-wireless-tp-link-ac50-per-fino-a-50-dispositivi-cap>

Price: **114,27 zł** gross / 92,90 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSHRMMNN

Full product description

Nuova soluzione WiFi della serie Auranet CAP

Il controller wireless TP-Link AC50 è la scelta ideale per le aziende che cercano una maggiore flessibilità e sicurezza della loro rete wireless. Con i controllori Auranet è possibile controllare fino a diverse centinaia di punti di accesso contemporaneamente. Il riconoscimento automatico dei dispositivi collegati facilita l'aggiunta di nuovi Access Point, che vengono poi gestiti centralmente. **Con AC50 è possibile gestire e centralizzare fino a 50 punti di accesso Wi-Fi della serie CAP.**



Controllore fino a 50 punti di accesso

Grazie a TP-LINK AC500A è possibile gestire fino a 50 punti di accesso in gruppi. Il dispositivo è dotato di un **potente processore dual-core da 1 GHz** e di altri componenti sofisticati. I controllori wireless TP-LINK possono essere collegati in un sistema **dual-link**, garantendo la stabilità dell'intera rete anche in caso di guasto di uno dei controllori. TP-LINK AC500A può essere montato a parete o a soffitto. **Apprezzerete sicuramente l'alimentazione tramite cavo Ethernet - PoE.**



Caratteristiche principali del controller WiFi TP-Link AC50A

Rilevamento automatico e gestione centralizzata fino a 50 CAP

La gestione senza licenza riduce i costi operativi (OPEX) delle reti aziendali

Facile implementazione senza modificare la topologia di rete esistente

Configurazione unificata delle reti wireless, **supporto per la mappatura SSID e VLAN**

Supporto per l'autenticazione MAC, autenticazione del portale

Backup a due righe per la sicurezza dei messaggi



Autenticazione dell'ospite secondo le vostre aspettative

L'**autenticazione dei clienti wireless tramite la pagina di benvenuto è un modo perfetto ed estremamente conveniente**. Questo metodo richiede all'utente di eseguire le azioni appropriate per accedere alla rete. Queste azioni vengono poi verificate dal server o dal database appropriato preparato dall'amministratore di rete. Create la vostra pagina del portale e inserite le impostazioni di sicurezza WLAN secondo le vostre esigenze.

