



## TP-Link Archer AX23 | Router WiFi | WiFi6, AX1800, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-ax23-router-wifi-wifi6-ax1800-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **301,20 zł** gross / 244,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMDRMLOL

### Product features

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Omologazioni                                                      | FCC, CE, RoHS                               |
| Tipo di prodotto                                                  | Tabletop router                             |
| Altezza                                                           | 41.6 mm                                     |
| Voltaggio di uscita                                               | 12 V                                        |
| Modulazione                                                       | OFDMA                                       |
| Firewall                                                          | Yes                                         |
| Filtraggio URL                                                    | Yes                                         |
| Universal Plug and Play (UPnP)                                    | Yes                                         |
| Larghezza                                                         | 260.2 mm                                    |
| Profondità                                                        | 135 mm                                      |
| Algoritmi di sicurezza supportati                                 | WEP a 128 bit                               |
| Funzionalità NAT                                                  | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Tipo di connessione WAN                                           | RJ-45                                       |
| Cavi inclusi                                                      | LAN (RJ-45)                                 |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992                                       |
| Peso dell'imballo                                                 | 730 g                                       |
| Intervallo di misura dell'umidità                                 | 10 - 90%                                    |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)                               | 8517.62                                     |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet                                  | Ethernet Gigabit                            |
| Standard di rete                                                  | IEEE 802.11a                                |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                               | 4                                           |

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Full duplex                                          | Yes                         |
| Jack DC-in                                           | Yes                         |
| Intervallo temperatura di funzionamento              | 0 – 40 °C                   |
| Guida d'installazione rapida                         | Yes                         |
| Profondità imballo                                   | 350 mm                      |
| Altezza imballo                                      | 395 mm                      |
| Adattatore AC/DC                                     | Yes                         |
| Larghezza imballo                                    | 500 mm                      |
| Controllo della larghezza di banda                   | Yes                         |
| Tasto reset                                          | Yes                         |
| Scheda di garanzia                                   | Yes                         |
| Installazione della procedura guidata basata su web  | Yes                         |
| DNS Dinamico (DDNS)                                  | Yes                         |
| Numero di reti guest (2,4 GHz)                       | 1                           |
| Frequenza del processore                             | 1500 MHz                    |
| Gestione web-based                                   | Yes                         |
| Sicurezza WPS Push Button                            | Yes                         |
| Server VPN                                           | OpenVPN, PPTP               |
| Supporto controllo flusso                            | Yes                         |
| Numero di reti guest (5 GHz)                         | 1                           |
| Corrente d'uscita                                    | 1 A                         |
| Banda Wi-Fi                                          | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Standard Wi-Fi                                       | 802.11a                     |
| Collegamento ethernet LAN                            | Yes                         |
| Sistema operativo Linux supportato                   | Yes                         |
| Compatibilità sistema operativo Mac                  | Yes                         |
| Registro evento di sistema                           | Yes                         |
| Sistema operativo Windows supportato                 | Windows 10                  |
| Slot per scheda SIM                                  | No                          |
| Wi-Fi standard                                       | Wi-Fi 6 (802.11ax)          |
| Numero di core del processore                        | 2                           |
| Tipologia alimentazione                              | DC                          |
| Processore integrato                                 | Yes                         |
| Design dell'antenna                                  | External                    |
| Colore del prodotto                                  | Nero                        |
| Accesso ospite                                       | Yes                         |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)              | Yes                         |
| Lista di controllo accesso (ACL)                     | Yes                         |
| Supporto DMZ                                         | Yes                         |
| Filtraggio per indirizzo IP                          | Yes                         |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)   | 574 Mb/s                    |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1201 Mb/s                   |
| WAN Ethernet                                         | Yes                         |
| Port forwarding                                      | Yes                         |
| Instradamento statico                                | Yes                         |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)      | 1800 Mb/s                   |
| Tipo connettore antenna                              | SMA                         |

|              |     |
|--------------|-----|
| Cliente DHCP | Yes |
| Server DHCP  | Yes |

## Full product description

### Wi-Fi 6

L'**ultima generazione di Wi-Fi** è caratterizzata da velocità elevate, latenza ridotta e maggiori prestazioni, in modo che la rete possa supportare un numero ancora maggiore di dispositivi.




### Wi-Fi superveloce 6

**Scarica video HD tramite Wi-Fi in 10 secondi.** Il 1024-QAM migliora le prestazioni di codifica del 25% e la velocità di modulazione aumenta la velocità dei dati dell'11%. Tutto questo aumenta il throughput e consente di eseguire attività impegnative su più dispositivi contemporaneamente.



### Più connessioni senza perdere velocità

Giochi online e streaming video simultaneo senza problemi - La **tecnologia OFDMA** migliora la qualità del Wi-Fi consentendo a più client di condividere la stessa larghezza di banda, riducendo la latenza e l'instabilità della connessione, mentre MU-MIMO consente un maggior numero di connessioni simultanee.



## Wi-Fi in tutta la casa

Quattro potenti antenne esterne forniscono un segnale Wi-Fi in tutta la casa, mentre la **tecnologia Beamforming** dirige un segnale mirato verso i dispositivi connessi, particolarmente utile quando sono lontani.



## TP-Link OneMesh™

**OneMesh™** è un modo semplice per creare una rete Wi-Fi Mesh con un solo nome per una copertura continua in tutta la casa: basta collegare l'amplificatore OneMesh™ al router OneMesh™. Non dovrete più cercare una connessione stabile.



## WPA3

**WPA3** è il protocollo di sicurezza più recente che offre una maggiore sicurezza per le reti Wi-Fi, in particolare la protezione della password Wi-Fi e la protezione contro gli attacchi brute-force.



## Cinque tipi di connessione

Gli ISP hanno spesso diversi tipi di connessione e TP-Link ne è consapevole. Ecco perché l'**Archer AX23** supporta cinque tipi di connessione, tra cui i più diffusi: L2TP e PPTP.



## Facile da usare

L'**Archer AX23** può essere configurato in pochi minuti utilizzando la comoda app Tether (per dispositivi Android e iOS) o tramite l'interfaccia web.

- Notifiche: consente di ricevere le notifiche dei nuovi dispositivi connessi e di bloccarne l'accesso alla rete.
- Controlli parentali: proteggono i bambini da contenuti inappropriati e limitano il tempo di utilizzo di Internet da parte dei bambini.
- Facile aggiornamento del firmware: un aggiornamento over-the-air consente di aggiornare il firmware con un solo clic sul pannello di controllo.

