



TP-Link Archer AX55 | Router Wi-Fi | WiFi6, AX3000, doppia banda, 5x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-ax55-router-wi-fi-wifi6-ax3000-doppia-banda-5x-rj45-1000-mb-s>

Price: **422,04 zł** gross / 343,12 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMERMLPK

Product features

Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	41 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Porta di carica USB	Yes
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	261.1 mm
Profondità	134.5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Tecnologia Intelligent Mesh	Yes
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Certificati di conformità	CE
Browser supportati	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Peso dell'imballo	940 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtro	Yes
Server FTP integrato	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	73 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	330 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Funziona con Amazon Alexa	Yes
Tasto reset	Yes
Media server	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Adattatore esterno	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Server VPN	OpenVPN, PPTP
Interruttore On/Off	Yes
Numero di reti guest (5 GHz)	1
Corrente d'uscita	2 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mb/s
RAM installata	512 MB
Protezione DDoS	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Slot per scheda SIM	No
Port Triggering	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Numero di core del processore	2
Tipologia alimentazione	AC
Processore integrato	Yes
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	4
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	No
Colore del prodotto	Nero
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Prevenzione attacco DoS	Yes
Supporto DMZ	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	574 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2402 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes

Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	2976 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


Wi-Fi 6

L'**ultima generazione di Wi-Fi** offre alta velocità, bassa latenza e più connessioni simultanee sulla rete domestica.



Velocità incredibile

Le velocità più elevate consentono di effettuare simultaneamente streaming video, download e giochi online. Velocità **fino a 2402 Mbps nella banda a 5 GHz e fino a 574 Mbps nella banda a 2,4 GHz** garantiscono uno streaming video più fluido e download più veloci.




Più connessioni senza perdere velocità

Godetevi la fluidità delle prestazioni dei giochi online e delle trasmissioni in diretta. La **tecnologia OFDMA** migliora la connettività Wi-Fi consentendo a più client di utilizzare contemporaneamente la stessa larghezza di banda, riducendo la latenza e migliorando la qualità delle chiamate, mentre **MU-MIMO** consente di aumentare il numero di connessioni simultanee.




Processore potente e RAM in abbondanza

Oltre al Wi-Fi 6, il router **Archer AX55** utilizza un chipset Qualcomm e una grande quantità di RAM per garantire che la velocità di connessione non si riduca anche in caso di carico elevato.



Non si riscalda

Il pannello superiore dello chassis ha un design ingegnoso e moderno ed è costituito da una serie di fori che migliorano la distribuzione del calore e consentono al router di funzionare a piena potenza.




Wi-Fi in tutta la casa

Quattro potenti antenne esterne garantiscono la copertura Wi-Fi in tutta la casa, mentre la tecnologia **Beamforming** rileva i dispositivi connessi e indirizza un segnale mirato verso di essi, soprattutto se lontani.



Porta USB 3.0

Collegate un'unità esterna per condividere facilmente i file con i dispositivi collegati. È anche possibile utilizzare l'unità come un cloud e collegarsi ad essa esternamente. È anche possibile collegare un modem USB 3G/4G alla porta USB.



TP-Link OneMesh™

Archer AX55 supporta la tecnologia OneMesh, che consente di creare una copertura uniforme e di dimenticare la perdita di segnale e i ritardi del traffico.




TP-Link HomeShield

TP-Link HomeShield è un insieme di funzioni di sicurezza che proteggono i dati di rete e la privacy degli utenti.



Skanowanie sieci domowej



QoS



Kontrola rodzicielska

WPA3

L'ultimo protocollo di crittografia Wi-Fi, WPA3, migliora la sicurezza informatica delle reti domestiche. In particolare, il protocollo WPA3 aumenta la forza delle password della rete Wi-Fi e la protezione contro gli attacchi bruteforce.



Facile da usare

L'**Archer AX55** può essere configurato in pochi minuti utilizzando la comoda app Tether (per dispositivi Android e iOS) o tramite l'interfaccia web.

- Controlli parentali: proteggono i bambini da contenuti inappropriati e limitano il tempo di utilizzo di Internet da parte dei bambini.
- Notifiche: consente di ricevere le notifiche dei nuovi dispositivi connessi e di bloccare l'accesso alla rete.
- Facile aggiornamento del firmware: un aggiornamento over-the-air consente di aggiornare il firmware con un solo clic sul pannello di controllo.

