



## TP-Link Archer AX72 | Router Wi-Fi | WiFi6, AX5400, doppia banda, 5x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-ax72-router-wi-fi-wifi6-ax5400-doppia-banda-5x-rj45-1000-mb-s>

Price: **438,77 zł** gross / 356,72 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMFRMMGJ

### Product features

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Umidità                                 | 5 – 90%              |
| Tipo di prodotto                        | Portable router      |
| Altezza                                 | 49.2 mm              |
| Modulazione                             | 1024-QAM             |
| Porta di carica USB                     | Yes                  |
| Firewall                                | Yes                  |
| Universal Plug and Play (UPnP)          | Yes                  |
| Larghezza                               | 272.5 mm             |
| Profondità                              | 147.2 mm             |
| Algoritmi di sicurezza supportati       | WPA                  |
| Tipo di connessione WAN                 | RJ-45                |
| Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C          |
| Intervallo di misura dell'umidità       | 10 - 90%             |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet        | Ethernet Gigabit     |
| Standard di rete                        | IEEE 802.11a         |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 4                    |
| Filtro                                  | Yes                  |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C            |
| Tecnologia di cablaggio                 | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporto qualità del servizio (QoS)     | Yes                  |
| Tasto reset                             | Yes                  |
| DNS Dinamico (DDNS)                     | Yes                  |

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Frequenza del processore                              | 1000 MHz                    |
| Tecnologia MU-MIMO                                    | Yes                         |
| Gestione web-based                                    | Yes                         |
| Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS)     | Yes                         |
| Sicurezza WPS Push Button                             | Yes                         |
| Supporta Samba (archiviazione)                        | Yes                         |
| Interruttore On/Off                                   | Yes                         |
| MIMO                                                  | Yes                         |
| Banda Wi-Fi                                           | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Controllo genitori                                    | Yes                         |
| Standard Wi-Fi                                        | 802.11a                     |
| Collegamento ethernet LAN                             | Yes                         |
| Port Triggering                                       | Yes                         |
| Wi-Fi standard                                        | Wi-Fi 6 (802.11ax)          |
| Numero di core del processore                         | 2                           |
| Tipologia alimentazione                               | DC                          |
| Processore integrato                                  | Yes                         |
| Design dell'antenna                                   | External                    |
| Qualità dell'antenna                                  | 6                           |
| Colore del prodotto                                   | Nero                        |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)               | Yes                         |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1                           |
| Lista di controllo accesso (ACL)                      | Yes                         |
| Prevenzione attacco DoS                               | Yes                         |
| Supporto DMZ                                          | Yes                         |
| Filtraggio per indirizzo IP                           | Yes                         |
| Filtri MAC address                                    | Yes                         |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)    | 4804 Mb/s                   |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)  | 574 Mb/s                    |
| WAN Ethernet                                          | Yes                         |
| Port forwarding                                       | Yes                         |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)       | 5400 Mb/s                   |
| Cliente DHCP                                          | Yes                         |
| WAN DSL                                               | Yes                         |

## Full product description

### Wi-Fi 6

L'ultima generazione di Wi-Fi offre alta velocità, bassa latenza e più connessioni simultanee sulla rete domestica. Il supporto della tecnologia **4T4R e HE160 nella** banda a 5 GHz offre velocità di connessione fino a 4,8 Gbps.



## Alta velocità per una trasmissione fluida in qualità 8K

La **velocità del Wi-Fi fino a 5.400 Mbps** consente la navigazione simultanea in Internet, lo streaming video e il download ad alta velocità.




## Ampia copertura Wi-Fi

Godetevi una connessione Wi-Fi stabile anche in cucina e in camera da letto. La **tecnologia FEM ad alta potenza, le antenne 6x, il Beamforming e la struttura 4T4R** si combinano per adattare la copertura Wi-Fi alla casa e concentrare la potenza del segnale sui dispositivi.




## Processore Qualcomm Next-Gen

Dotato di un processore Qualcomm a 64 bit di nuova generazione ad alte prestazioni, **Archer AX72** elabora i dati rapidamente e riduce la latenza di rete, garantendo una rete robusta e stabile.



## Connessioni per 100 dispositivi

L'**Archer AX72** può facilmente supportare decine di dispositivi che utilizzano il broadcast o il gioco online. Tecnologie **OFDMA** - consentono a diversi dispositivi di condividere un singolo flusso per migliorare le prestazioni e **MU-MIMO** - consentono a più dispositivi di condividere più flussi. Questo garantisce l'utilizzabilità futura di una rete Wi-Fi domestica e consente la connessione simultanea di più dispositivi.



## Non si riscalda

Gli elementi rettangolari intrecciati diagonalmente che formano la superficie superiore dell'alloggiamento del dispositivo. **167 cm<sup>2</sup>** di questa superficie servono a ventilare il router, migliorando la dissipazione del calore e consentendo al dispositivo di funzionare in modo efficiente.



## TP-Link HomeShield

**HomeShield** protegge tutti i dispositivi connessi da attacchi DDoS, siti web dannosi e intrusioni a livello di porta, garantendo la sicurezza e la privacy dei dati personali.



Skanowanie sieci  
domowej



QoS



Kontrola  
rodzicielska

## TP-Link OneMesh™

L'**Archer AX72** supporta la tecnologia **OneMesh**, che consente di creare una copertura uniforme e di dimenticare la perdita di segnale e i ritardi nel traffico.



## Facile da configurare

L'**Archer AX72** può essere configurato in pochi minuti utilizzando l'intuitiva interfaccia web o l'**app Tether** per Android o iOS.

