




TP-Link Archer C2 | Router Wi-Fi | AC900, 5 RJ45 1000 Mb/s, 1 USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-c2-router-wi-fi-ac900-5-rj45-1000-mb-s-1-usb>

Price: **149,67 zł** gross / 121,68 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJDRMLMK

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	35 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Sensibilità ricevitore	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Slot per la scheda di memoria	Yes
Sicurezza firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Larghezza	230 mm
Profondità	144 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Compatibilità Mac	Yes
Passthrough VPN	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit

Standard di rete	IEEE 802.3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Protocolli di rete supportati	IPv4 & IPv6
Tasto reset	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	0.85 A
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Yes
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	AC
Design dell'antenna	External
3G	No
Qualità dell'antenna	3
Colore del prodotto	Nero
Prevenzione attacco DoS	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	450 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	433 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	833 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No

Full product description

Router Gigabit Wireless

TP-Link Archer C2 è un router senza fili **Dual Band** funzionante in uno standard 802.11ac di nuova generazione. Il dispositivo consente di trasmettere contemporaneamente una rete wireless a **450 Mbps nella banda. 2,4 GHz e 433 Mb/s in 5 GHz**. Tre antenne esterne forniscono connessioni a lunga portata e ad alte prestazioni, e la presenza di porte LAN **gigabit** fornisce una trasmissione cablata ad alta velocità. **Archer C2 AC750** è uno dei router più economici disponibili sul mercato.



Elevata velocità di trasmissione senza fili

Router TP-Link Archer C2, che supporta le chiamate **802.11ac**, invia i dati ad una velocità 3 volte superiore rispetto alle chiamate **802.11n** precedentemente disponibili, e l'utente può creare un veloce e una rete domestica affidabile che supporta più dispositivi contemporaneamente.

Funzionamento regolare a due bande

Router TP-Link Archer C2 trasmette 2 reti wireless separate nelle bande **2,4 GHz e 5 GHz**, fornendo connettività wireless ad alte prestazioni e segnale stabile, in modo da poter utilizzare facilmente le reti wireless anche nelle applicazioni più esigenti.



Router Archer C2 - connessioni wireless stabili

Dotato di tre antenne esterne di alta qualità, il router **Archer C2 AC750** trasmette una rete wireless stabile la cui velocità è sufficiente per una grande casa o un ufficio.



Connessioni cablate gigabit istantanee

Con una porta WAN **gigabit** e **quattro porte LAN Gigabit** la velocità delle connessioni cablate è fino a 10 volte più veloce rispetto alle tradizionali connessioni Ethernet. **Archer C2** ha una potenza sufficiente per mantenere una velocità di trasmissione stabile in due bande. Oltre alla rete ospite, al controllo parentale e al supporto IPv6, tutto ciò rende **TP-Link Archer C2 AC750** uno dei router wireless leader sul mercato.



Controllare anche altri router TP-Link:

1. [TPLink Archer C7](#)
2. [TPLink Archer C20](#)