



TP-Link Archer C80 | Router Wi-Fi | AC1900 Wave2, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-c80-router-wi-fi-ac1900-wave2-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **150,43 zł** gross / 122,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFPNERMMMM

Product features

Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	LAN
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Montabile a parete	Yes
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Browser supportati	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Compatibilità Mac	Yes
Peso dell'imballo	800 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Guida d'installazione rapida	Yes
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	82 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	350 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tasto reset	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	DC
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	4
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	No
Colore del prodotto	Nero
Accesso ospite	Yes
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1300 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	1300 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes

Full product description


TP-Link Archer C80, router Wi-Fi dual-band

Archer C80 è un router domestico dual-band **802.11ac Wave2**. Il dispositivo supporta la tecnologia **3x3 MIMO**, che può raggiungere fino a 1/3 di velocità in più rispetto alla tecnologia 2x2 MIMO. Ha quattro porte Gigabit LAN per collegare dispositivi come PC desktop, NAS o IPTV e una porta Gigabit WAN per la connessione di rete.



Wi-Fi ad alte prestazioni nella tua casa

L'Archer C80 fornisce un Wi-Fi domestico ad alte prestazioni e conveniente con velocità aggregate fino a **1900 MB/s**. Il dispositivo supporta compiti semplici come l'invio di e-mail e la navigazione web nella banda a 2,4 GHz, mentre i compiti che richiedono molta larghezza di banda come il gioco online o lo streaming 4K/8K sono supportati sulla banda a 5 GHz.




Beamforming

Il router ha quattro antenne esterne con tecnologia **Beamforming**, che rileva i dispositivi collegati e concentra il segnale nella giusta direzione. Così si può godere della copertura wireless su distanze ancora più lunghe.




MU-MIMO

La tecnologia **MU-MIMO** utilizzata in Archer C80 gli permette di comunicare con più dispositivi simultaneamente, in modo da poter godere appieno delle prestazioni della tua rete domestica. La funzione **Smart Connet** si occupa di connettere correttamente il dispositivo alla corretta frequenza radio, mentre la funzione Airtime Fairness impedisce ai dispositivi più vecchi di rallentare la rete.



Porte Gigabit complete

Le porte Gigabit Ethernet (1 WAN + 4 LAN) forniscono la massima velocità di connessione.



Facile gestione con l'app Tether

Configura Archer C80 in pochi minuti usando l'intuitiva interfaccia web o la potente app Tether. **Tether** ti permette di gestire le impostazioni di rete da qualsiasi dispositivo Android o iOS.

