



TP-Link Archer T2U | Adattatore Wi-Fi USB | AC 600, doppia banda



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-t2u-adattatore-wi-fi-usb-ac-600-doppia-banda>

Price: **65,94 zł** gross / 53,61 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNIPGRMMJJ

Product features

Omologazioni	CE, FCC
Umidità	5 - 90%
Altezza	10.3 mm
Indicatori LED	Stato
Modulazione	16-QAM
Sensibilità ricevitore	2.4G: 11b(1M-99,11M-91), 11g(6M-94,54M-77), 11n(HT20(M0-95,M7-76), HT40(M0-92,M7-73))dBm 5G: 11a(6M-94,54M-78), 11n(HT20(M0-94,M7-77), HT40(M0-92,M7-74)), 11ac(VHT80(M0-89,M9-64))dBm
Larghezza	40.5 mm
Profondità	19.7 mm
Tecnologia di connessione	Senza fili
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Certificati di conformità	RoHS
Velocità massima di trasferimento dati	600 Mb/s
Unità CD-ROM necessaria	Yes
Peso dell'imballo	90 g
Interfaccia	WLAN
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Antenna	Sì
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	128 mm
Altezza imballo	30 mm
Larghezza imballo	138 mm
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Versione USB	2.0
Design dell'antenna	Interno
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia host	USB
Interno	No
Nome	PC / Laptop

Full product description


Adattatore USB wireless ARCHER T2U AC600 Dual-Band Dual-Band

L'ARCHER T2U AC600 è una scheda di rete **Piccola USB** di dimensioni compatte, che consente di utilizzare comodamente la prossima generazione di connessioni wireless ad alta velocità. La scheda di rete ha caratteristiche di sicurezza avanzate come **WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK**. Inoltre, l'apparecchiatura raggiunge velocità **433Mbps** in AC standard in banda 5GHz o 150Mbps in banda 2.4GHz rendendo il lavoro con questo dispositivo fluido e piacevole.



Standard 802.11AC

La scheda di rete Archer T2U TP-LINK supporta connessioni senza fili in **802.11ac** standard con una velocità 3 volte superiore a quella precedentemente disponibile **802.11n**. Ciò consente ai vecchi modelli di laptop di beneficiare delle connessioni wireless di nuova generazione. Inoltre, Archer utilizza **Soft AP** per stabilire facilmente connessioni wireless ad alta velocità.




Due bande di trasmissione a 433Mbps e 150Mbps

Il dispositivo Archer T2U offre la possibilità di utilizzare due bande di trasmissione - la banda **5GHz** liscia e senza interferenze ad una velocità di **433Mbps** per esempio per lo streaming di video HD o giochi online, e la solita banda tradizionale **2.4GHz** ad una velocità di **150Mbps** per la navigazione web di tutti i giorni.



Dimensioni compatte ideali per i viaggi

Le sue dimensioni tascabili la rendono una delle più piccole schede di rete wireless **USB**, operante in standard **11ac**, rendendola una scelta **estremamente pratica e conveniente quando si viaggia**. Il dispositivo si inserisce in qualsiasi porta **USB**, quindi è **compatibile con qualsiasi portatile disponibile in commercio che abbia questa porta**.



Una scelta di stile

L'avanzata tecnologia di modellatura dei dispositivi ha permesso di ottenere un involucro cristallino uniforme dell'Archer T2U, e una lucidatura precisa - liscia, morbida e piacevole al tatto. Il dispositivo si adatta perfettamente a qualsiasi apparecchiatura, conferendogli un design elegante. Inoltre, il tool di configurazione incluso nel **CD** incluso nel kit facilita l'installazione. La scheda di rete è compatibile con tutti i dispositivi che lavorano in standard **802.11 a/b/g/n/ac**.

