



**TP-Link Archer VR300 | Router
Wi-Fi | AC1200, VDSL/ADSL,
Dual Band, 3x RJ45 100 Mb/s,
1x RJ45 1000 Mb/s, 1x RJ11**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-vr300-router-wi-fi-ac1200-vdsl-adsl-dual-band-3x-rj45-100-mb-s-1x-rj45-1000-mb-s-1x-rj11>

Price: **235,66 zł** gross / 191,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJHRMLMQ

Product features

Omologazioni	CE, RoHS, RCM
Umidità	5 – 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	290 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	385 mm
Profondità	76 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	IPSEC
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11g)	20
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11b)	20
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Quantità porte RJ-11	1
Compatibilità Mac	Yes
Passthrough VPN	Yes
Peso dell'imballo	840 g

Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtro	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	76 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	330 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tasto reset	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Yes
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Design dell'antenna	External
3G	No
VDSL2	Yes
Qualità dell'antenna	4
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Colore del prodotto	Nero
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtri MAC address	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	Yes

Full product description

Router wireless con modem VDSL/ADSL

TP-Link Archer VR300 è un router wireless con un modem **VDSL/ADSL** capace di trasmettere simultaneamente una rete wireless di **300 Mbps** nella banda **2,4 GHz** e una rete di **867 Mbps** nella banda **5 GHz**. Il dispositivo è dotato di tre antenne dual-band che forniscono una copertura eccellente e una rete wireless stabile. La tecnologia beamforming assicura un'alta stabilità delle connessioni.



Wi-Fi superveloce

Libera il pieno potenziale della tua connessione a Internet con Archer VR300 e velocità Wi-Fi fino a **1,2 Gbps**, o 300 Mbps nella banda a 2,4 GHz e 867 Mbps nella banda a 5 GHz. Le doppie reti wireless permettono di supportare più dispositivi e di ridurre al minimo le interferenze.



Connessioni VDSL ad alta velocità

Incorporando la più recente tecnologia **VDSL2**, il router Archer può raggiungere impressionanti velocità **VDSL** fino a **100 Mbps**, quasi 5 volte più veloce di **ADSL2+**. L'Archer VR300 combina la funzionalità di due dispositivi in uno e può funzionare come un router ADSL o come un normale router wireless. La porta ADSL supporta tutti gli standard disponibili come VDSL2, ADSL2+, ADSL2 e ADSL.



Configurazione semplice

Con l'intuitiva app **Tether**, puoi impostare il tuo router in pochi minuti. L'applicazione permette anche di controllare TP-Link VR300 Archer tramite dispositivi con [Android](#) e [iOS](#).

