



TP Link CAP1200 | Punto di accesso | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-cap1200-punto-di-accesso-mu-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **341,36 zł** gross / 277,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSKRMNGK

Full product description

Punto di accesso TP-Link CAP1200

Ottieni un segnale Wi-Fi forte e stabile nel tuo business. Ottenete un punto di accesso wireless **TP-Link CAP1200** che funziona con i controller wireless TP-Link per aiutarvi a creare e gestire la vostra rete in modo semplice e comodo. **Con il controllore Auranet è possibile gestire centinaia di punti di accesso diversi da un unico dispositivo.** Montate il punto di accesso sul soffitto, dove sembrerà naturale con il suo design moderno e sottile.



Massima velocità Wi-Fi con tecnologia MU-MIMO

Questo punto di accesso TP-Link è stato dotato della più recente tecnologia **MU-MIMO 802.11ac Wave 2**. Questa opzione consente al **CAP1200** di fornire facilmente velocità fino a 1200 mb: 300 Mbps (2,4 GHz) e 867 Mbps (5 GHz) .



Tecnologia di roaming veloce per una mobilità senza soluzione di continuità

Nelle grandi reti con più punti di accesso, la copertura affidabile è compromessa da interruzioni di connessione che possono verificarsi quando un dispositivo wireless passa da un punto di accesso all'altro. **La tecnologia** Fast Roaming elimina questo rischio passando automaticamente i dispositivi da un punto di accesso all'altro con una transizione fluida.



Le caratteristiche più importanti del dispositivo :

Levelocità di trasmissione di 300 Mbps nella banda a 2,4 GHz e di 867 Mbps nella banda a 5 GHz danno una velocità Wi-Fi totale di 1200 Mbps /

Latecnologia di roaming rapido garantisce una mobilità fluida grazie al passaggio automatico dei dispositivi da un punto di accesso all'altro con una transizione fluida.

Un controller wireless basato su hardware consente agli amministratori di **gestire facilmente centinaia di Access Point gestiti (CAP)**.

Supporta Power over Ethernet (802.3af) per un'installazione comoda ed economica.

Il semplice design del coperchio permette un **facile montaggio a parete o a soffitto**. Adaptive Portal fornisce un modo conveniente per autenticare gli ospiti Wi-Fi

Multi-SSID consente di creare più reti wireless per diversi tipi di utenti.

Le**modalità** commutabili**FAT/FIT** offrono varie opzioni di gestione della rete.

