



**TP-Link CPE605 | CPE | 5GHz,
150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s,
23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/tp-link-cpe605-cpe-5ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **228,47 zł** gross / 185,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIQIRMMIO

Product features

Omologazioni	CE, FCC
Umidità	5 - 95%
Altezza	156 mm
Voltaggio di ingresso	16 V
Tipo di antenna	Directional antenna
Larghezza	233.4 mm
Profondità	170 mm
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	RoHS
Peso dell'imballo	1420 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177100
Standard di rete	IEEE 802.11a
Livello di guadagno dell'antenna (max)	23 gain
Istruzioni / manuale utente	Yes
Memoria flash	8 MB
Funzioni di protezione	odporność na kurz
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Profondità imballo	155 mm

Altezza imballo	135 mm
Larghezza imballo	328 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Banda di frequenza	5 GHz
Montaggio	Pole
Frequenza del processore	560 MHz
Resistente all'acqua	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
RAM installata	64 MB
Modello del processore	Atheros MIPS 74Kc
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di RAM	DDR2
Ampiezza raggio orizzontale	7 °
Ampiezza raggio verticale	10 °
Guadagno	23 gain
Materiale cassa	Plastica

Full product description


CPE all'aperto 23dBi, 5GHz, 150Mbps

Con un'antenna Cassegrain direzionale ad alto guadagno da 23dBi e un riflettore metallico dedicato, **il CPE605** fornisce un'eccellente direttività del fascio, una migliore latenza e immunità al rumore. Le prestazioni professionali combinate con un design user-friendly rendono il CPE605 outdoor una scelta ideale e una soluzione conveniente per le applicazioni di rete all'aperto.



Pharos Control - sistema di gestione centralizzato

Il CPE605 viene fornito con il software di gestione centralizzata **Pharos Control** che aiuta gli utenti a gestire facilmente tutti i dispositivi della rete da un unico computer. Le caratteristiche includono il rilevamento dei dispositivi, il monitoraggio dello stato, gli aggiornamenti del firmware e la manutenzione della rete. L'intuitiva interfaccia web PharOS fornisce un metodo di gestione alternativo e permette ai professionisti di accedere a configurazioni più dettagliate.



Confezione compatta e leggera

La scatola piccola e leggera è particolarmente utile per il trasporto, la logistica e la vendita al dettaglio.



Caratteristiche speciali:

- Velocità di trasmissione fino a 150 MB/s.
- Antenna direzionale 23dBi ad alto guadagno.
- Eccellente direzionalità del fascio.
- Le parti innovative assicurano un'installazione rapida.
- Alloggiamento resistente alle intemperie IP65.
- La tecnologia TP-Link Pharos TDMA migliora il throughput.
- Pharos Control fornisce agli amministratori un sistema gratuito di gestione centralizzata.
- Il supporto PoE passivo permette una distribuzione flessibile e un'installazione conveniente.