



**TP-Link Deco M4 3-Pack |  
Router Wi-Fi | MU-MIMO,  
AC1200, Dual Band, Mesh, 4x  
RJ45 1000 Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-deco-m4-3-pack-router-wi-fi-mu-mimo-ac1200-dual-band-mesh-4x-rj45-1000-mb-s>

Price: **653,72 zł** gross / 531,48 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQKMKRMMNN

**Product features**

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Omologazioni                            | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Umidità                                 | 5 - 90%                                          |
| Tipo di prodotto                        | Mesh system                                      |
| Altezza                                 | 190 mm                                           |
| Tipo di antenna                         | Internal                                         |
| Indicatori LED                          | Potenza                                          |
| Sicurezza firewall                      | SPI                                              |
| Larghezza                               | 90.7 mm                                          |
| Profondità                              | 90.7 mm                                          |
| Algoritmi di sicurezza supportati       | WPA2-PSK                                         |
| BeamForming                             | Yes                                              |
| Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C                                      |
| Certificati di conformità               | CE                                               |
| Peso dell'imballo                       | 2480 g                                           |
| Intervallo di misura dell'umidità       | 10 - 90%                                         |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85171800                                         |
| IP dinamico                             | Yes                                              |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 2                                                |
| Cavo ethernet                           | Yes                                              |
| Jack DC-in                              | Yes                                              |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                        |
| Profondità imballo                      | 235 mm                                           |

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Altezza imballo                                      | 160 mm                      |
| Adattatore AC/DC                                     | Yes                         |
| Larghezza imballo                                    | 353 mm                      |
| Supporto qualità del servizio (QoS)                  | Yes                         |
| IP statico                                           | Yes                         |
| Tasto reset                                          | Yes                         |
| DNS Dinamico (DDNS)                                  | Yes                         |
| Numero di reti guest (2,4 GHz)                       | 1                           |
| Numero di reti guest (5 GHz)                         | 1                           |
| Banda Wi-Fi                                          | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Controllo genitori                                   | Yes                         |
| Standard Wi-Fi                                       | 802.11a                     |
| Frequenza di ingresso AC                             | 50 Hz                       |
| Tensione di ingresso AC                              | 100 V                       |
| Sistema operativo mobile supportato                  | Android 4.4                 |
| Wi-Fi standard                                       | Wi-Fi 5 (802.11ac)          |
| Adattatore di corrente output AC                     | 1.2 A                       |
| Qualità dell'antenna                                 | 2                           |
| Adattatore di voltaggio output AC                    | 12 V                        |
| Colore del prodotto                                  | Bianco                      |
| Accesso ospite                                       | Yes                         |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)   | 300 Mb/s                    |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mb/s                    |
| Port forwarding                                      | Yes                         |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)      | 1167 Mb/s                   |
| Cliente DHCP                                         | Yes                         |
| Server DHCP                                          | Yes                         |
| Conformità alla sostenibilità                        | Yes                         |
| Peso prodotto                                        | 1330 g                      |

## Full product description

### Goditi il Wi-Fi come mai prima d'ora

Deco è il modo più semplice per ottenere un segnale wireless **forte in ogni angolo della vostra casa**. Due unità Deco coprono fino a **370m<sup>2</sup>**. Le connessioni wireless e il backup Ethernet opzionale collegano le unità Deco, fornendo una rete ancora più veloce e il più **smooth roaming** che offre la migliore connessione quando si cammina intorno alla casa senza interrompere il trasferimento. Avete bisogno di più copertura Wi-Fi? Basta aggiungere un'altra unità Deco.

### Aumenta il tuo raggio d'azione wifi



### 3in1: Router, punto di accesso e amplificatore di rete

Il multifunzionale Deco M4 può essere utilizzato come **router**, **punto di accesso** e **amplificatore di rete**. Creare un privato Rete wireless o creare un accesso Wi-Fi per tutti reti cablate. Scegliere . Modalità ottimale al volo e massima flessibilità di rete.



## Dite addio al caching

Con la tecnologia **802.11ac** e velocità fino a **tre volte più veloce** rispetto ai router di vecchia generazione, Deco può fornire una connessione **veloce** senza ritardo anche per **100 dispositivi**.


# No More Buffering



connections for up to

# 100

devices



## La fine delle zone morte Wi-fi

Eliminare le **zone morte** in tutta la casa con Wi-fi da **Fluid Roaming**, **Routing adattivo** e riparazione automatica dei collegamenti. Non dovrete mai più cercare un segnale wireless, indipendentemente da questo, sia che siate nel seminterrato, in garage o in cortile. Tecnologia **TP-Link Mesh** dinamica seleziona il miglior percorso e la migliore banda possibile per i vostri dati, garantendo la rapidità una connessione in qualsiasi punto della casa.



**Velocemente. Fermo. Dappertutto. - Sistema WiFi domestico Mesh**

