



**TP-Link Deco P9 3-Pack |
Router Wi-Fi | AC1200 +
AV1000, Dual Band, Mesh,
RJ45 1000 Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-deco-p9-3-pack-router-wi-fi-ac1200-av1000-dual-band-mesh-rj45-1000-mb-s>

Price: **1.006,21 zł** gross / 818,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIRFRMMGP

Product features

Omologazioni	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Mesh system
Altezza	90.7 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Potenza
Sicurezza firewall	SPI
Larghezza	190 mm
Profondità	90.7 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-PSK
BeamForming	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Certificati di conformità	CE
Peso dell'imballo	2320 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
IP dinamico	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Cavo ethernet	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Profondità imballo	235 mm
Altezza imballo	160 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	353 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
IP statico	Yes
Tasto reset	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
IGMP proxy	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Numero di reti guest (5 GHz)	1
Corrente di ingresso dell'alimentatore	0.5 A
MIMO	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Qualità dell'antenna	2
Colore del prodotto	Bianco
Accesso ospite	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	1167 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


Home Hybrid Wi-Fi Mesh AC1200 AV1000

Il **TP-Link Deco P9** è un sistema Wi-Fi mesh con velocità di trasmissione dati fino a **867 Mbps nella banda a 5 GHz e fino a 300 Mbps nella banda a 2,4 GHz**, che permette anche il trasferimento di dati tra moduli fino a **1000 Mbps** utilizzando lo standard Powerline. Lo **standard Powerline** permette di utilizzare il cablaggio elettrico per creare una rete mesh più robusta tra i moduli e creare una copertura veramente senza soluzione di continuità.



Alta velocità grazie alla tecnologia ibrida

Il supporto simultaneo per **Powerline e Wi-Fi** permette al **Deco P9** di fornire una maggiore velocità di trasferimento di rete complessiva, così come una copertura più affidabile su una vasta area - grazie al miglior superamento di ostacoli come le pareti spesse. Un set di due moduli **può coprire fino a 560 metri quadrati**.



Eccellente set di caratteristiche e tecnologie

Ogni **modulo Deco P9** ha un chipset Qualcomm, due porte Gigabit Ethernet con WAN/LAN auto-sensing e due antenne dual-band integrate. I moduli **TP-Link Deco P9** possono funzionare sia in modalità router che access point e supportano tecnologie wireless come **TP-Link Mesh**, MU-MIMO, Beamforming, Band Steering, Auto Path selection e Self-Healing. Il **sistema TP-Link Deco P9** può **connettere fino a 100 client wireless** e può combinarsi con altri modelli Deco per formare un'unica rete Mesh coesa con un unico nome Wi-Fi.



Koniec buforowania

Dzięki technologii 802.11ac i prędkościom nawet trzy razy szybszym niż w starszych generacjach routerów, Deco może zapewnić szybkie połączenia bez opóźnień nawet dla 100 urządzeń.


5 GHz — 867 Mb/s
2.4 GHz — 300 Mb/s

połącz nawet
100
urządzeń

Szybkie pobieranie	1	Transmisja kamery IP	x8	Transmisja 720P	x30	Przeglądanie stron internetowych	x10
Urządzenia smart	x22	Transmisja 1080P	x7	Transmisja 4K	x2		

Impostazione facile e buon controllo parentale

La configurazione iniziale del dispositivo avviene tramite l'**applicazione mobile Deco**, disponibile per smartphone Android e iOS. L'applicazione include **una funzione avanzata di controllo parentale** che consente di creare profili utente, filtrare i contenuti indesiderati e limitare l'accesso a Internet in base al tempo.



Niezawodna kontrola rodzicielska

Prosta i intuicyjna funkcja kontroli rodzicielskiej sprawi, że z łatwością zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci.

♥ **Profile użytkowników**

Stwórz osobne profile dla wszystkich członków rodziny i ustaw dla nich indywidualne limity korzystania z Internetu.

- ▶ Filtrowanie treści
- ▶ Limity czasowe
- ▶ Podgląd
- ▶ Zawieszanie łączności

Caratteristiche principali

- Supporta entrambi gli standard Wi-Fi e Powerline: AC1200 HomePlug AV1000
- Wi-Fi PLC Hybrid Mesh: la rete ibrida aumenta efficacemente la larghezza di banda
- La tecnologia Powerline taglia efficacemente i muri e le lunghe distanze
- Facile configurazione e gestione dall'applicazione mobile Deco
- Copertura Wi-Fi massima fino a 560 metri quadrati
- Possono essere collegati fino a 100 client wireless