



TP-Link EAP110-Outdoor | Punto di accesso | N300, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, Esterno



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap110-outdoor-punto-di-accesso-n300-mimo-1x-rj45-100mb-s-esterno>

Price: **174,51 zł** gross / 141,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNQRFRMMPM

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Antenna inclusa	Yes
Umidità	5 - 90%
Altezza	27 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	216 mm
Profondità	46 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-Enterprise
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN taggato
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	AC
Syslog	Yes
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Consumo energetico (max)	3.12 W
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	620 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%

Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 65 °C
Profondità imballo	270 mm
Altezza imballo	100 mm
Larghezza imballo	140 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Corrente d'uscita	0.6 A
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Pole
Isolamento wireless	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Qualità dell'antenna	2
Numero di supporti SSID	8
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Caratteristiche dell'antenna	Antenna staccabile
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 Outdoor - un punto di accesso esterno

TP-Link EAP 110 Outdoor è un punto di accesso esterno senza fili. Si tratta di un'ottima soluzione per le reti wireless, particolarmente adatta ad aziende, hotel e strutture commerciali. Grazie al suo design ben congegnato, all'involucro, alle antenne, alle opzioni di alimentazione e montaggio flessibili e alle dimensioni, non molto più grandi di uno smartphone, l'EAP110 Outdoor è ideale sia all'interno che all'esterno di qualsiasi edificio. Può essere facilmente installato **sulla parete** o **sul palo**, utilizzando gli elementi di montaggio inclusi, e grazie al certificato **IP65**, possiamo garantire che l'EAP110 sopravviverà anche alle condizioni climatiche più difficili. TP-Link EAP 110 Outdoor è gestito da EAP Controller Software, che permette di configurare e gestire molti dispositivi della serie. Ha anche una sicurezza di rete di classe **business class**, supporta il server radius 802.1X, la crittografia, WPA/WPA2-Enterprise, il filtraggio degli indirizzi MAC e il rilevamento di punti di accesso non autorizzati.



Portata della rete wireless fino a 200 m

Grazie a due forti antenne **direzionali** e all'alta qualità della trasmissione EAP110, riceverete un segnale stabile in un'area con un raggio fino a **200 m**.



Utilizzate il Wi-Fi senza limiti - il punto di accesso wireless all'esterno TP-Link EAP110 senza fili

- Progettato per l'uso all'aperto
- Velocità di trasmissione senza fili fino a 300 Mb/s con tecnologia 2x2 MIMO
- Sistema ottimizzato per la trasmissione a lunga distanza
- Involucro resistente all'ambiente
- Supporto PoE passivo
- La gestione centralizzata della rete wireless dal cloud e l'applicazione Omada lo rendono facile e comodo da usare
- Molti metodi di autenticazione degli accessi (SMS/ Facebook, Wi-Fi/Voucher), ecc.
- Supporto per la gestione delle VLAN

