



TP-Link EAP115-Wall | Punto di accesso | N300, 2x RJ45 100 Mb/s, montaggio a parete



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap115-wall-punto-di-accesso-n300-2x-rj45-100-mb-s-montaggio-a-parete>

Price: **137,08 zł** gross / 111,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGOLPJRMMON

Product features


Umidità	5 - 90%
Altezza	30.2 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	86.8 mm
Profondità	86.8 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	190 g
Consumi	2.8 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11b

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	1.8 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	130 mm
Altezza imballo	47 mm
Larghezza imballo	118 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP, Telnet
Blocco cavo	No
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Installazione	Wall
Isolamento wireless	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Qualità dell'antenna	2
Numero di supporti SSID	8
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
Interno	No
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


TP-link EAP115-WALL - punto di accesso a parete

TP-link EAP115-WALL è un **punto di accesso a parete senza fili N300**. La sua costruzione e le dimensioni compatte lo rendono ideale per qualsiasi interno, e l'installazione in una custodia di installazione standard è estremamente semplice. Il dispositivo dispone di un software di gestione **Auranet** che consente la gestione centralizzata della rete wireless e il funzionamento di **PoE 802.3af**. La sicurezza di classe business protegge **WiFi** dagli attacchi esterni.



Rete wireless ad ampio raggio

Posizionando i dispositivi EAP in ogni stanza, possiamo garantire un forte segnale di rete e la possibilità di creare una rete wifi separata **per gli ospiti**.




Grande design

EAP115-Wall è un dispositivo dal design minimalista, quindi si adatta a qualsiasi stanza senza alcun problema. Incredibilmente leggero è fornito da un alloggiamento di soli 11 mm di spessore.




Layout non produttivo

Il supporto per **PoE in 802.3af** standard elimina completamente il cablaggio aggiuntivo. Basta collegare i cavi Ethernet esistenti.



Pagina di benvenuto

L'autenticazione dei clienti wireless tramite la pagina di benvenuto è un'opzione estremamente conveniente. Questo metodo richiede all'utente di eseguire le azioni appropriate (ad esempio, il login al sistema) - al fine di ottenere l'accesso alla rete. Queste azioni vengono poi verificate da un server o database appropriato - preparato dall'amministratore di rete.



Facile gestione centrale

Ora è possibile gestire facilmente centinaia di dispositivi **EAP** da un unico posto. Il software di gestione gratuito **Auranet** utilizza un'interfaccia intuitiva, quindi non è necessaria alcuna formazione supplementare. La gestione di una rete wireless non è mai stata così facile ed economica.

