



**TP-Link EAP225-Outdoor |
Punto di accesso | MU-MIMO,
AC1200, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s, Esterno**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap225-outdoor-punto-di-accesso-mu-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-esterno>

Price: **447,62 zł** gross / 363,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFOKSHRMMOM

Product features

Umidità	5 - 90%
Altezza	27 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Tipo di antenna	External
Larghezza	215 mm
Profondità	46 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
BeamForming	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	Mappatura VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	1200 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	640 g
Consumi	10.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Profondità imballo	270 mm
Altezza imballo	100 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	140 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Direzione della banda	Yes
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Pole
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Qualità dell'antenna	2
Numero di supporti SSID	16
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Caratteristiche dell'antenna	Antenna staccabile
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


EAP225-OUTDOOR di TP-Link - le più veloci velocità Wi-Fi

EAP225-outdoor è un punto di accesso wireless outdoor **MU-MIMO** progettato per applicazioni outdoor. Il dispositivo raggiunge velocità di trasmissione senza fili fino a **1200 Mb/s, con tecnologia 2x2 MIMO**. La tecnologia avanzata **Mesh** permette una più ampia gamma di connessioni wireless tra i punti di accesso, flessibilità di posizionamento delle apparecchiature e comfort di utilizzo. E con il supporto **seamless roaming**, lo streaming video e le chiamate vocali sono esenti da interferenze, anche quando gli utenti sono in movimento.



Caratteristiche TP- Link EAP225 Outdoor

- Punto di accesso MU-MIMO AC1200 standard
- Per uso esterno
- Porta Gigabit Ethernet
- Alimentazione PoE
- Antenne omnidirezionali




Punto di accesso a lungo raggio esterno senza fili

Punto di accesso TP-Link EAP225-outdoor è dotato di un amplificatore ad alta potenza e di una potente antenna, che in combinazione con **Wave 2 MU-MIMO 802.11ac standard AC1200** di ultima generazione fornisce un'enorme portata in entrambe le bande, con velocità che raggiungono **1167 Mb/s..**




Punto di accesso con roaming senza soluzione di continuità

Grazie alla tecnologia **seamless 802.11k/802.11v**, gli utenti si collegano automaticamente al punto di accesso che fornisce la migliore qualità di connessione al momento. Il cliente non perderà il segnale nemmeno per un momento, cosa estremamente importante quando si utilizza il servizio **VoIP** sensibile alle interferenze o quando si tiene una videoconferenza.



Punti di accesso per uso esterno

Il **punto di accesso esterno MU-MIMO AC1200 EAP225 esterno** è dotato di un involucro robusto progettato per un uso esterno **all'aperto**. Grazie al certificato IP65 ottenuto dal punto di accesso, **il punto di accesso sarà ideale anche nelle condizioni climatiche più difficili.**



Facile installazione in qualsiasi luogo

Il design ben studiato dell'alloggiamento del punto di accesso rende **EAP225 outdoor** ideale sia per uso interno che esterno. Il dispositivo può essere facilmente installato **su una parete o su un palo** utilizzando gli elementi di montaggio in dotazione.




Autenticazione degli ospiti

Il **punto di accesso EAP225-outdoor** offre molte opzioni per autenticare l'accesso degli ospiti alla rete, come **SMS, Facebook, Voucher**, in modo da poter monitorare chi sta attualmente utilizzando la nostra rete. Un'ampia sicurezza di rete wireless ci protegge da attacchi indesiderati dall'esterno.



Facile gestione dall'applicazione Omada

Grazie all'intuitiva applicazione Omada possiamo facilmente configurare e monitorare la rete in tempo reale. Scaricate l'applicazione gratuita e impostate i vostri dispositivi in remoto utilizzando il vostro smartphone o tablet da qualsiasi parte del mondo.



Auto-organizzazione intelligente e auto-riparazione delle chiamate

EAP Omada dispositivi con tecnologia Mesh selezionano automaticamente il percorso migliore per la vostra trasmissione dati per aumentare la portata della vostra rete wireless.

Se c'è un problema di connessione su uno dei dispositivi, il sistema **reindirizza automaticamente i dati ad altri dispositivi Omada in modo da non perdere mai la connessione.**

Controlla anche altri prodotti dell'offerta Batna24:

1. [Detergenti per l'aria](#)
2. [Scooter elettrici](#)
3. [schede di rete](#)
4. [armadi rack](#)