




TP-Link EAP235-Wall | Punto di accesso | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, montaggio a parete



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap235-wall-punto-di-accesso-mu-mimo-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-montaggio-a-parete>

Price: **383,69 zł** gross / 311,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJJKRMLPN

Product features

Umidità	5 - 90%
Altezza	20 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	LAN
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	143 mm
Profondità	86 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
BeamForming	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	1167 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	300 g
Consumi	24.4 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	184 mm
Altezza imballo	33 mm
Larghezza imballo	117 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Blocco cavo	Yes
Direzione della banda	Yes
Gestione web-based	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Wall
Isolamento wireless	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Qualità dell'antenna	2
Numero di supporti SSID	16
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Scansione canale automatica	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Punto di accesso a parete

TP-Link EAP235-Wall to nowoczesny punkt dostępowy, który zapewnia każdemu pomieszczeniu w domu lub firmie niezawodny sygnał Wi-Fi. **Urządzenie jest wykonane w eleganckim i dyskretnym wzornictwie** (obudowa posiada tylko 15 mm grubości), dzięki czemu idealnie pasuje do każdego wnętrza. Punkt dostępowy jest przeznaczony do montażu naściennego i jest kompatybilny z puszką elektryczną 86 mm. 

Connessione super veloce

Punkt dostępowy **TP-Link EAP235-Wall** zapewnia stabilne i szybkie połączenie dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych w okolicy. Urządzenie to wykorzystuje nowoczesny standard **802.11ac** ze specyfikacją Wave 2 MU-MIMO, dzięki czemu osiąga prędkość transmisji do 1167 MB/s. EAP235-Wall transmituje dane w dwóch pasmach częstotliwości (2,4 GHz i 5 GHz), a jego wydajność jest optymalizowana przez kształtowanie wiązki w technologii **Beamforming**. 


Omada SDN

Il TP-Link EAP235-Wall è compatibile con **Omada SDN**, una soluzione cloud intelligente per il networking aziendale. Questa piattaforma integra i dispositivi di rete, tra cui access point, switch e gateway, garantendo una potente rete aziendale con prestazioni più elevate, maggiore sicurezza e maggiore affidabilità.



Distribuzione senza problemi grazie all'alimentazione PoE


Con il supporto della tecnologia **Power over Ethernet 802.3af / 802.3at**, non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva della rete dell'edificio per far funzionare il dispositivo. Basta collegare i cavi Ethernet esistenti all'EAP235-Wall.



MU-MIMO + Dual-Band

La tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO permette a più utenti di accedere a Internet simultaneamente, aumentando significativamente la velocità della rete. Un access point in grado di trasmettere in **entrambe le bande wireless 2.4GHz e 5GHz**, fornisce una maggiore compatibilità

dei dispositivi.



**Dedykowana, prywatna
sieć Wi-Fi we wszystkich
pomieszczeniach**