



TP-Link EAP320 | Punto di accesso | MIMO, AC1200, doppia banda, 1x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap320-punto-di-accesso-mimo-ac1200-doppia-banda-1x-rj45-1000-mb-s>

Price: **536,13 zł** gross / 435,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKMJLRMMKH

Full product description

EAP320 - la massima qualità per gli ambienti aziendali

TP-Link EAP320 AC1200 è un Gigabit wireless **access point** che può essere montato a parete o a soffitto. Il dispositivo è progettato per ambienti aziendali. L'apparecchiatura raggiunge velocità fino a **1200 Mb/s** in due bande insieme e utilizza le tecnologie **MIMO** e **TurboQAM** nello standard **802.11ac**. Il software di gestione consente la gestione centralizzata della rete e l'autenticazione degli ospiti tramite la pagina di benvenuto. Questo Access Point Gigabit è una potente soluzione hardware per le migliori prestazioni. Grazie alle tecnologie utilizzate, **Broadcom** offre la massima qualità e consente **un funzionamento più lungo e stabile del dispositivo con più clienti**. L'amplificatore dedicato, l'antenna robusta e l'involucro appositamente progettato rendono l'apparecchiatura EAP in grado di affrontare anche nelle condizioni **più difficili**.



Installazione semplice e veloce con alimentazione PoE

Il design moderno, la costruzione ben congegnata e la possibilità di montare l'EAP a parete o a soffitto rendono questi dispositivi **adatti a qualsiasi interno**. Mentre l'alimentazione **poE** consente una rapida installazione senza la necessità di collegare cavi aggiuntivi.




Velocità di svolta per apparecchiature di alto livello

La combinazione di **Wi-Fi 802.11ac** tecnologie standard e avanzate **MIMO** e **TurboQAM** fornisce ai dispositivi della serie EAP connessioni fino a **300 Mb/s** e **867 Mb/s** nelle bande **2,4 GHz** e **5 GHz**.



Identificazione degli ospiti tramite la pagina di benvenuto

L'autenticazione dei client di rete wireless attraverso la **pagina di benvenuto** è estremamente comoda. Questo metodo richiede all'utente di eseguire le azioni appropriate, cioè di approvare le condizioni d'uso o di accedere al sistema per accedere alla rete. Queste azioni sono poi **verificate da un apposito server o database preparato dall'amministratore di rete**.



Gestione centralizzata da qualsiasi luogo

Il software gratuito **software di TP-LINK EAP Controller** permette di controllare più dispositivi in diverse posizioni contemporaneamente. Con l'EAP Controller potrete ottenere il massimo dai vostri dispositivi EAP e creare una rete più veloce ed economica che mai.

