



**TP-Link EAP610-Outdoor |
Punto di accesso | MU-MIMO,
AX1800, Dual Band, 1x RJ45
1000 Mb/s, IP67**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap610-outdoor-punto-di-accesso-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000-mb-s-ip67>

Price: **574,14 zł** gross / 466,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMERMLPJ

Product features

Umidità	5 - 90%
Particolarità di gestione	Omada
Altezza	56.9 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Larghezza	280.4 mm
Profondità	106.5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP
BeamForming	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1800 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	1290 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C

Profondità imballo	325 mm
Altezza imballo	67 mm
Larghezza imballo	241 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c
Direzione della banda	Yes
Gestione web-based	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Pole
Isolamento wireless	Yes
Numero di supporti SSID	16
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Scansione canale automatica	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1201 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Wi-Fi 6 ad alte prestazioni per applicazioni esterne

Gli access point WiFi per esterni di TP-Link garantiscono prestazioni WiFi fluide anche in condizioni esterne difficili. Gli estensori wifi per esterni sono ideali per l'utilizzo in occasione di eventi all'aperto, per il WiFi fuori casa o in giardino, cortile, piscina o bar. Il **TP-Link EAP610** è ideale per collegare in modalità wireless una telecamera o altoparlanti esterni.



Due bande Wi-Fi 6

Grazie al **Wi-Fi 6**, l'**EAP610-Outdoor** ha velocità Wi-Fi combinate fino a 1,8Gbps su entrambe le bande a 2,4GHz e 5GHz, che lo rendono adatto a luoghi ad alta densità di clienti come bar all'aperto o parchi.




Ampia area di copertura

Insieme a potenti amplificatori e al Wi-Fi 6, le antenne forniranno una connettività di alta qualità e una lunga portata Wi-Fi in vari scenari esterni: fino a 200 metri a 2,4 GHz e fino a 300 metri a 5 GHz.




Connessioni multiple

OFDMA e **MU-MIMO** migliorano significativamente le prestazioni del Wi-Fi quando decine di dispositivi sono connessi contemporaneamente all'aperto. L'**OFDMA** viene utilizzato per utilizzare in modo più efficiente il canale e ridurre la latenza. **MU-MIMO** fornisce un throughput 4 volte superiore in scenari ad alta densità di client, consentendo la connessione simultanea di più dispositivi.




Integrazione perfetta in Omada SDN

L'**SDN** configurabile via software di **Omada** include dispositivi di rete come access point, switch e gateway, fornendo una gestione basata al 100% sul cloud. **Omada** crea una rete scalabile con un'unica interfaccia di gestione per le connessioni cablate e wireless, ideale per hotel, strutture educative, uffici e altro ancora.




Collegamento semplice, cablaggio minimo

Grazie alla **tecnologia Mesh**, i dispositivi Omada EAP evitano inutili cablaggi estendendo in modalità wireless una rete Wi-Fi esistente in aree difficili da raggiungere.




Prestazioni di rete ottimizzate

L'auto-organizzazione intelligente sceglierà il percorso migliore tra i punti di accesso e l'**auto-riparazione** consentirà alla rete di rimanere online anche se un punto di accesso si guasta.




Samoorganizacja



Samodzielna naprawa

Roaming veloce


Assicura una connettività ininterrotta ai dispositivi client durante gli spostamenti, ricollegando automaticamente i client ai punti di accesso con la migliore qualità del segnale.



Custodia per tutte le stagioni con protezione IP67

L'**EAP610-Outdoor** è completamente sigillato contro la polvere e l'umidità, oltre a essere resistente agli urti e alle vibrazioni, per cui il punto di accesso funzionerà anche nelle condizioni atmosferiche più avverse.

- Impermeabile
- Antipolvere
- Protezione dai fulmini - 6 kV, protezione dalle scariche elettrostatiche - 15 kV



Semplicità di utilizzo grazie all'app Omada

Seguite le istruzioni dell'app **Omada** per effettuare la configurazione in pochi minuti. L'applicazione consente di modificare le impostazioni, monitorare lo stato della rete e gestire i client dal proprio smartphone o tablet.

