



TP-Link EC225-G5 | Router wifi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 4x RJ45 1000Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-ec225-g5-router-wifi-ac1200-mu-mimo-du-al-band-4x-rj45-1000mb-s-wpa3>

Price: **143,42 zł** gross / 116,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGKLRMRMHH

Information:

TP-Link EC225-G5 è un router AC1300 MU-MIMO dual-band creato per gli operatori internet ISP. Offre le tecnologie TR-069, Aginet ACS ed EasyMesh, che facilitano la gestione remota, la configurazione e l'espansione della rete. Grazie a 2x2 MU-MIMO, Beamforming e 4 antenne, garantisce una connessione Wi-Fi stabile e veloce per molti dispositivi contemporaneamente. Le porte Ethernet gigabit assicurano una connettività cablata efficiente, mentre la compatibilità con EasyMesh consente di creare un'unica rete coerente in tutta la casa o l'ufficio.

Product features

Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	35 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Larghezza	230 mm
Profondità	144 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Tecnologia Intelligent Mesh	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Certificati di conformità	CE
Compatibilità Mac	Yes
Passthrough VPN	Yes

Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Standard di rete	IEEE 802.11k
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di imballo	Box
Tasto reset	Yes
Pianifica l'accesso	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Protezione DDoS	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux supportato	Yes
Compatibilità sistema operativo Mac	Yes
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	DC
Design dell'antenna	External
Qualità dell'antenna	4
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	400 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	1267 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Router innovativi per i fornitori di servizi Internet

TP-Link EC225-G5 è un **router wireless dual-band AC1300 MU-MIMO** progettato specificamente per gli ISP. Con caratteristiche avanzate **TR-069, EasyMesh e Aginet ACS**, il **TP-Link EC225-G5** offre la flessibilità e l'affidabilità necessarie in un ambiente di rete moderno.



Tecnologie avanzate MU-MIMO e Beamforming

Il router supporta la tecnologia **2x2 MU-MIMO**, che consente a due dispositivi di comunicare contemporaneamente, riducendo i tempi di inattività e aumentando le prestazioni della rete. La **tecnologia Beamforming** rileva i dispositivi e trasmette un segnale **Wi-Fi** forte verso di essi, garantendo **connessioni** stabili e **affidabili**. Il dispositivo è dotato di 4 antenne. Dispone di porte Ethernet gigabit.

Compatibilità con EasyMesh

Il **TP-Link EC225-G5** è compatibile con lo standard **EasyMesh** e consente di creare un'unica **rete Mesh** ad ampio raggio con altri dispositivi **compatibili con EasyMesh**. Gli utenti possono godere della comodità di un unico nome di rete, indipendentemente dal numero di dispositivi in uso, semplificando notevolmente l'utilizzo quotidiano di **Internet**.



Supporto per gli ISP

Gli ISP possono beneficiare della **configurazione e gestione remota** dei dispositivi tramite **ACS (Auto-Configuration Server)** o **Aginet ACS**. Il router supporta i protocolli **TR-181**, **TR-111** e **TR-143**, che consentono operazioni di alto livello come il **provisioning** dinamico dei servizi, gli aggiornamenti software remoti e la risoluzione dei problemi a distanza.