



TP-Link LS105G | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-ls105g-switch-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **54,99 zł** gross / 44,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJKMRMMIJ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	5 V
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	99.8 mm
Profondità	98 mm
Auto-negoziazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	1 MB
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	2.776 W
Peso dell'imballo	290 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	10 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	128 mm
Altezza imballo	92 mm
Dissipazione del calore	9.466 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	125 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	5
Colore del prodotto	Blu
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	5


Full product description

Interruttore da tavolo, 5 porte 10/100/1000Mbps

Il TP-Link LS105G è uno switch della serie **LiteWave** che è una grande scelta per chiunque cerchi una soluzione facile e conveniente per espandere una rete cablata esistente. Questo interruttore è caratterizzato da un funzionamento semplice e da un'alta affidabilità. Grazie all'installazione **plug and play**, la rete può essere ampliata con altri dispositivi molto rapidamente. Il dispositivo offre un totale di 5 porte RJ45 con adattamento automatico **10/100/1000 Mbps** che supporta AUTO-MDI / MDIX.

Vantaggi principali

- RJ45 con adattamento automatico 5 x10 / 100 / 1000Mb / con supporto Auto-MDI / MDIX.
- Tecnologia Green Ethernet per risparmiare energia.
- Il controllo del flusso IEEE 802.3x assicura una trasmissione dei dati affidabile.
- Plug and play, nessuna configurazione richiesta
- Il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso.
- Supporto QoS 802.1p / DSCP.



Installazione Plug and Play

Grazie alla funzionalità **Plug and Play**, lo switch deve solo essere collegato all'alimentazione, e l'installazione e la configurazione del dispositivo verranno eseguite automaticamente.




Alloggiamento in metallo resistente

L'involucro esterno dell'interruttore LS105 è fatto di acciaio di alta qualità, che garantisce una lunga durata del dispositivo. Inoltre, il prodotto soddisfa una serie di rigorosi test di affidabilità. Le dimensioni compatte del LS105G lo rendono ideale per le installazioni a casa o sul banco di lavoro.



Usa dove e come vuoi

Il LS105G comunica facilmente con dispositivi di rete come: **computer, stampanti, webcam o IPTV**. Questo lo rende ideale per dormitori, case, piccole imprese e applicazioni di sorveglianza.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma