



TP-Link LS108G | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-ls108g-switch-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **82,47 zł** gross / 67,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFQPLERMMKQ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	5 V
Indicatori LED	Attività
Larghezza	158 mm
Profondità	99 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	1.5 MB
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	3.7 W
Peso dell'imballo	470 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	191 mm
Altezza imballo	92 mm
Dissipazione del calore	12.617 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	130 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Blu
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8


Full product description

Interruttore da tavolo, 8 porte 10/100/1000Mbps

Il TP-Link LS108G è uno switch della serie **LiteWave** che è una grande scelta per chiunque cerchi una soluzione facile e conveniente per espandere una rete cablata esistente. Questo interruttore è caratterizzato da un funzionamento semplice e da un'alta affidabilità. Grazie all'installazione **plug and play**, la rete può essere ampliata con altri dispositivi molto rapidamente. Il dispositivo offre un totale di 8 porte RJ45 con adattamento automatico **10/100/1000 Mbps** che supportano AUTO-MDI / MDIX.

Vantaggi principali

- RJ45 con adattamento automatico 8 x10 / 100 / 1000Mb / con supporto Auto-MDI / MDIX.
- Tecnologia Green Ethernet per risparmiare il consumo di energia.
- Il controllo del flusso IEEE 802.3x assicura una trasmissione dei dati affidabile.
- Plug and play, nessuna configurazione richiesta
- Design senza ventola per un funzionamento silenzioso.
- Supporto QoS 802.1p / DSCP.



Installazione Plug and Play

Grazie alla funzionalità **Plug and Play**, lo switch deve solo essere collegato all'alimentazione, e l'installazione e la configurazione del dispositivo verranno eseguite automaticamente.




Alloggiamento in metallo resistente

L'involucro esterno dell'interruttore LS108 è realizzato in acciaio di alta qualità, che garantisce una lunga durata del dispositivo. Supera anche una serie di rigorosi test di affidabilità. Le piccole dimensioni del LS108G lo rendono ideale per l'installazione a casa o su un banco di lavoro.



Usa dove e come vuoi

Il LS108G comunica facilmente con dispositivi di rete come: **computer, stampanti, webcam o IPTV**. Quindi è ideale per dormitori, case, piccole imprese e applicazioni di sorveglianza.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma