



Switch TP-Link T2500G-10MPS, 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, Rack, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-t2500g-10mps-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-rack-gestito>

Price: **627,39 zł** gross / 510,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DN XF MOL MIR MMOL

Full product description

Interruttore TP-Link T2500G-10MPS

TP-Link T2500G-10MPS è uno switch L2 gestibile con otto porte PoE 10/100/1000Mbps di potenza totale fino a 116W. Lo switch è dotato di due slot SFP, che permettono di collegare la scheda principale del dispositivo con cavo in fibra ottica monomodale o multimodale. È particolarmente consigliato per le unità che vogliono utilizzare soluzioni economiche che garantiscano la trasmissione di dati in gigabit nella loro struttura di rete. L'interruttore può essere utilizzato in un piccolo ufficio, ma anche a casa.



Caratteristiche del dispositivo:

Ha otto porte **10/100/1000 Mbps**

Portata di 20 GB/s

La velocità di trasmissione dei dati è di 14,9 Mpps.

Ha **otto porte PoE+**

È dotato di **VLAN**

Include il servizio **QoS** e **le funzioni avanzate L2** (isolamento della porta, TC/Root Protect, MLD v1/v2 Snooping, IGMP Snooping V1/V2/V3, rilevamento Loopback, DHCP VLAN Relay ecc.)

È dotato di strumenti di sicurezza all'avanguardia (DoS, SSH v1/v2, Port Security e molto altro ancora).

Ha un alimentatore interno, così come una ventola

Il consumo energetico dell'apparecchio è di **116 W**



Funzionalità e sicurezza

Lo switch **TP-Link T2500G-10MPS** ha un **meccanismo di gestione affidabile e funzionale nel secondo strato L2**. Il dispositivo è perfetto per la connessione con altri switch e server che supportano la capacità di rete gigabit. TP-Link T2500G-10MPS è anche un dispositivo che fornisce meccanismi di sicurezza della nostra rete, con funzioni quali: Storm **Control**, **protezione della porta**, **broadcast storm o DHCP Snooping**, **IP-MAC-Port**. Lo switch utilizza anche un meccanismo chiamato **QoS**, che consente una migliore trasmissione di audio, video o dati in rete.

