



Extralink Smart Life Water Sensor | Sensore dell'acqua | Smart Home, Tuya



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/sensori-e-rilevatori/extralink-smart-life-water-sensor-sensore-dell-acqua-smart-home-tuya>

Price: **109,00 zł** gross / 88,62 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKOLKRRMMM

Full product description


Sensore d'acqua intelligente con supporto ZigBee

Il sensore d'acqua Extralink è **un sensore d'acqua intelligente** che rileva gli allagamenti o le perdite d'acqua in base allo stato di conduzione tra le sonde metalliche. Il sensore si collega al gateway multifunzione **Gateway intelligente Extralink** tramite il protocollo ZigBee e consente la creazione di scenari domestici intelligenti. Il sensore può essere facilmente accoppiato con il gateway Extralink dall'**app Tuya**. Il sensore ha un basso consumo energetico e una lunga durata della batteria.


RILEVATORE DI ALLAGAMENTI




Rilevamento di allagamenti o perdite d'acqua




Connessione al gateway multifunzionale Extralink tramite protocollo ZigBee



Basso consumo energetico e lunga durata della batteria



Accoppiamento e configurazione dall'app Tuya



Notifiche push da smartphone



Caratteristiche principali del rilevatore di allagamenti Extralink

Rilevamento di allagamenti o perdite d'acqua Comunicazione con il gateway multifunzione Extralink tramite protocollo ZigBee Basso consumo energetico e lunga durata della batteria Accoppiamento e configurazione dall'app Tuya Notifiche push su smartphone

Rilevamento di allagamenti o perdite d'acqua

Il sensore antiallagamento Extralink utilizza lo stato conduttivo tra le sonde metalliche per rilevare la presenza di acqua sulla superficie in cui è posizionato. Quando il sensore rileva un allagamento o una perdita d'acqua, invia un segnale al gateway multifunzione Extralink, che può attivare altri dispositivi intelligenti.

GRADO DI PROTEZIONE IP66



Design impermeabile e antipolvere IP66 completamente sigillato, funziona bene in ambienti ad alta umidità, non arrugginisce, non fa cortocircuiti, ha un'elevata sensibilità e non dà falsi allarmi





Realizzato in acciaio al carbonio nichelato di ultima generazione, il sensore di livello dell'acqua emette un allarme e rimane in posizione quando il livello dell'acqua supera i 0,5 mm



Comunicazione con il gateway multifunzione Extralink tramite ZigBee

Il sensore dell'acqua Extralink Smart Life si collega a un gateway multifunzionale [Gateway intelligente Extralink](#) utilizzando il protocollo ZigBee, sicuro, affidabile e compatibile con altri dispositivi intelligenti. ZigBee è un protocollo di comunicazione wireless a bassa potenza comunemente utilizzato per la comunicazione di dispositivi domestici intelligenti.

Il sensore dell'acqua Extralink Smart Life si collega allo Smart Gateway Extralink tramite il protocollo ZigBee, sicuro, affidabile e compatibile con altri dispositivi intelligenti




ZigBee è un protocollo di comunicazione wireless a bassa potenza comunemente utilizzato per la comunicazione tra dispositivi domestici intelligenti


Notifiche e avvisi telefonici

Il sensore di allagamento consente di **ricevere notifiche e avvisi sul telefono** quando rileva allagamenti o perdite d'acqua. Per utilizzare questa funzione, collegare il sensore al gateway multifunzione **Extralink Smart Gateway** utilizzando l'app Tuya e consentendogli di ricevere le notifiche push. Quando il sensore invia un segnale al gateway multifunzione, l'app Tuya invia una notifica al telefono.

Notifiche e avvisi sul telefono



Il sensore di allagamento consente di ricevere notifiche e avvisi sul telefono quando rileva un allagamento o una perdita d'acqua



Per utilizzare questa funzione, collegare il rilevatore allo **Smart Gateway Extralink** tramite l'app Tuya e consentire le notifiche push



Design innovativo su entrambi i lati

Il sensore di allagamento ha un design innovativo su due lati: la sonda rivolta verso il basso può monitorare gli allagamenti, mentre quella rivolta verso l'alto può monitorare la pioggia e le perdite d'acqua. Il sensore può anche essere fissato alla parete per rilevare il livello dell'acqua.



Grado di protezione IP66

Il grado di protezione IP66 dell'involucro del sensore di portata Extralink consente un funzionamento senza problemi in ambienti polverosi e umidi.

	RGB FILLAMENT / wkrótce
	RGB BULB A60 / wkrótce
	RGB BULB C37 / wkrótce
	RGB BULB GU10 / wkrótce
	LED STRIP RGBIC / 5M / wkrótce
	LED STRIP RGB+CCT / 10M; 15M / wkrótce
	LED STRIP RGB \ 5M / wkrótce

	PANEL SOLARNY / 5906168634956
	SolarEye Pro / 5906168634949
	Mystic 4G PTZ / 5905090330011
	SolarEye / 5905090332985
	Perun / 5905090330103
	HomeEye / 5905090332992

