



TP-Link TL-SF1024 | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1024-switch-24x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **242,86 zł** gross / 197,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJOHTJG

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziatore	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	3.53 W
Peso dell'imballo	2340 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	4.8 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3i
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	10.88 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP
Guida utente	Yes
Dimensione	19 "
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	24
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	24
Impilabile	No
Sistema operativo	Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Mega popolare e ingestibile interruttore a 24 porte da TP-Link TL-SF1024 19".

24 porte **Switch Ethernet veloce TL-SF1024** Il Rackmount di TP-Link è stato progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. È affidabile e facile da usare, senza la necessità di una gestione complicata. **Switch TL-SF1024** è un dispositivo economico ed efficiente che può essere montato in un rack da 19 pollici.



Prestazioni elevate e dimensioni compatte

Lo switch, che è la scelta migliore per gli amministratori di rete, è dotato della funzione **MDI/MDIX**, quindi non richiede cavi crossover o porte uplink. La funzione di negoziazione automatica della connessione fornisce le migliori prestazioni rilevando la velocità di trasmissione del dispositivo collegato su ogni porta. Le dimensioni ridotte dell'involucro consentono di risparmiare spazio, cosa importante per i piccoli ambienti. **I LED** dell'interruttore ci informano sullo stato di funzionamento del dispositivo e sugli errori riscontrati durante la trasmissione.



Facile da usare

Il funzionamento automatico dell'interruttore con la funzione **plug and play** garantisce un'installazione semplice e senza problemi, soprattutto perché l'interruttore non richiede alcun software aggiuntivo. Il TL-SF1024 combina la facilità d'uso con prestazioni ineguagliabili, rendendolo un dispositivo eccellente, ma economico, che sarà apprezzato dagli amministratori di rete attenti ai costi.

