



TP-Link TL-SG1008D | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1008d-switch-8x-rj45-1000mb-s-desktop>

Price: **72,52 zł** gross / 58,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIMOHSQN

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25.5 mm
Indicatori LED	Sì
Montabile a parete	Yes
Larghezza	180 mm
Profondità	90 mm
Auto-negoziatore	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	3.53 W
Peso dell'imballo	300 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito

Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	9 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	185 mm
Altezza imballo	85 mm
Dissipazione del calore	15.8 Unità termica britannica all'ora
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	110 mm
Tipo di imballo	Scatola
Guida utente	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	15000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
lunghezza massima cavo	100 m
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description


Interruttore da tavolo

TL-SG1008D è uno switch di rete dotato di porte **8 RJ45** con negoziazione automatica della velocità di connessione e **Auto MDI/MDIX**. Il dispositivo funziona in tecnologia **Green Ethernet**, che consente di risparmiare fino all'80% dell'energia consumata. La custodia da tavolo in plastica consente il montaggio a parete e la funzione **plug and play** fa sì che lo switch di rete non necessiti di configurazione.



Interruttore Gigabit a 8 porte

Con **8 porte 10/100/1000 Mbps** lo switch **TL-SG1008D** aumenta la capacità della rete, consentendo di trasferire file di grandi dimensioni all'istante. Gli utenti in case, uffici, gruppi di lavoro o ambienti di produzione hanno ora la possibilità di trasferire file di grandi dimensioni che richiedono un'elevata larghezza di banda. Lo scambio di file grafici, CGI, CAD o multimediali attraverso la rete è veloce.



Ethernet ad alta efficienza energetica

Con la creazione di una rete Gigabit Ethernet, è possibile scegliere una soluzione rispettosa dell'ambiente. **Lo switch di rete TL-SG1008D** utilizza la tecnologia per consentire reti ad alta larghezza di banda con un elevato risparmio energetico. Regola automaticamente il consumo di corrente e, a seconda dello stato della connessione e della lunghezza del cavo, riduce il consumo di energia. L'interruttore spegne anche l'alimentazione alle porte non utilizzate.



Facile da usare

Le funzioni automatiche dell'interruttore rendono inutile la configurazione dell'interruttore e l'installazione senza sforzo. Grazie all'utile funzione **MDI/MDIX** non c'è bisogno di cavi crossover. La funzione di negoziazione automatica della connessione permette di rilevare automaticamente la velocità dei dispositivi collegati a ciascuna porta (10, 100 o 1000 Mbps), garantendo prestazioni di trasmissione ottimali.

