



TP-Link TL-SG108 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg108-switch-8x-rj45-1000mb-s-desktop-non-gestito>

Price: **129,22 zł** gross / 105,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJSOHTMI

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	9 V
Indicatori LED	Sì
Protocollo di commutazione	CSMA/CD
Ampiezza banda	16 Gb/s
Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Auto-negoziiazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	1.5 MB
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	2 Gb/s
Consumo energetico (max)	3.31 W
Peso dell'imballo	510 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p

Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Indicatore (LED) alimentazione	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100/1000 Mbps
Profondità imballo	191 mm
Altezza imballo	92 mm
Larghezza imballo	130 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Velocità trasferimento pacchetti	Velocità di trasferimento dati a pacchetto: 14.880 pps / 148.800 pps / 1.488.000 pps
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8

Full product description

Interruttore TP-Link TL-SG108 - aumento della velocità e risparmio energetico

Lo switch **TL SG108** di TP-Link è un modo semplice per aumentare la velocità delle connessioni dei server di rete e delle dorsali. Sia che lavoriate a casa o in ufficio, il cambio renderà il vostro lavoro più facile e veloce. Il dispositivo è dotato di 8 porte **RJ45 10/100/1000 Mbps** con **velocità di connessione negoziata automaticamente** e **automatico Auto MDI/MDIX** patch. L'apparecchiatura ha un alloggiamento di tipo da tavolo. La trasmissione affidabile è garantita dal controllo del flusso di dati **IEEE 802.3x** e **IGMP snooping** consente una gestione efficace del flusso di pacchetti multicast.




Rete ancora più veloce con porte Gigabit

Il TL-SG108 dispone di 8 porte 10/100/1000 Mbps che aumentano la larghezza di banda della rete, consentendo di trasferire file ad alta intensità di banda in un istante. È inoltre dotato di **QoS IEEE 802.1p** per un trasferimento fluido e senza interferenze.



Rete TP-Link verde ad alta efficienza energetica

L'ultima generazione di interruttori non gestibili di TP-Link utilizza la tecnologia di risparmio energetico. I dispositivi **regolano automaticamente il consumo energetico richiesto** in funzione dello stato di connessione e della lunghezza del cavo, in modo che l'utilizzo di reti ad alta larghezza di banda avvenga con un elevato risparmio energetico. Questa soluzione permette di prendersi cura dell'ambiente del pianeta e dello stato del proprio portafoglio, in quanto comporta un ridotto consumo di energia e una diminuzione delle bollette elettriche.



Semplice configurazione Plug and Play

Grazie alla funzione **Plug and Play**, l'installazione dell'interruttore è estremamente semplice e veloce. La negoziazione automatica delle chiamate fa sì che l'interruttore rilevi da solo la velocità dei dispositivi collegati, garantendo compatibilità e prestazioni di trasmissione ottimali. Il crossover automatico **MDI/MDIX** rende il nostro lavoro molto più facile, in quanto non c'è bisogno di cavi crossover.

