



TP-Link TL-SG116E | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg116e-switch-16x-rj45-1000mb-s-non-gestito>

Price: **255,64 zł** gross / 207,84 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMERMLQ

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25.4 mm
Voltaggio di ingresso	12 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	286 mm
Profondità	111.7 mm
Auto-negoziazione	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato su protocollo
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Corrente d'ingresso	1 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	9.19 W
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	1360 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	32 Gb/s
Guida rapida	Yes

Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Piedini di gomma	Yes
Supporto 10G	No
Protezione contro i loop back	Yes
Full duplex	Yes
Rilevamento della lunghezza del cavo	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	32
Controllo Broadcast storm	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	412 mm
Altezza imballo	70 mm
Dissipazione del calore	31.68 Unità termica britannica all'ora
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	170 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Numero di code	4
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	16

Full product description


Easy Smart Switch, 16 porte Gigabit

Il TL-SG116E è uno switch a 16 porte **10/100/1000 Mbps** che fornisce una comunicazione veloce e senza interruzioni a tutti i dispositivi collegati. Inoltre, gli amministratori di rete possono dare priorità al traffico in base alla **QoS** delle porte per impostare le prestazioni delle applicazioni in modo accurato. Lo switch non richiede alcuna configurazione aggiuntiva grazie alla funzione **Plug and Play**. Un'applicazione comoda e intuitiva gestisce il lavoro del dispositivo.



Creare una rete commerciale conveniente

Con il **TL-SG116E**, potete aumentare la velocità della vostra connessione al vostro server o alla rete backbone. Che siate in ufficio o a casa, il **TL-SG116E** fornirà un supporto indispensabile per il vostro business.




Più caratteristiche e capacità

Gli amministratori possono dare la priorità al traffico in base alla **QoS** della porta per garantire applicazioni voce e video fluide e senza interruzioni. Inoltre, **IGMP Snooping** ottimizza il traffico multimediale e le prestazioni generali per servizi come IPTV.



Alloggiamento in metallo robusto

I componenti del TL-SG116E sono protetti da un robusto chassis in metallo che assicura una lunga durata. Avendo superato una serie di test di affidabilità multipli, **TL-SG116E** è in grado di funzionare ad alto livello. Inoltre, le sue dimensioni compatte permettono di posizionare il dispositivo su una scrivania.



Caratteristiche di risparmio energetico

L'ultima generazione di switch **Unmanaged Pro** utilizza tecnologie innovative di risparmio energetico. Il consumo energetico si regola automaticamente in base allo stato della connessione e alla lunghezza del cavo per ridurre il consumo energetico.

