



TP-Link TL-SG1210MPE | Switch | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1210mpe-switch-9x-rj45-1000mb-s-8-x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **718,05 zł** gross / 583,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJLLJRMMIQ

Product features

Umidità	5 - 95%
Altezza	26 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	209 mm
Profondità	126 mm
Corrente d'ingresso	2.43 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	1580 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Protezione contro i loop back	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	315 mm
Altezza imballo	70 mm

Larghezza imballo	240 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Connettore a fibra ottica	SFP+
Porte Fibre Channel	1
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 8	
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	9

Full product description

Applicazioni multiple

Lo switch **TL-SG1210MPE** è pienamente compatibile con dispositivi PoE come telecamere IP, access point e telefoni IP. Funziona anche con dispositivi cablati non PoE come computer, stampanti e IPTV.



Monitoring
Dział z kamerami IP



Konferencje
Połączenia z telefonów IP



Pokrycie Wi-Fi
Dział z rozwiązaniami
Omada EAP




Połączenia przewodowe
Dział z komputerami i drukarkami

8 porte PoE


Un budget PoE di 30W per porta e un budget totale di 123W aprono un'ampia gamma di possibilità per la videosorveglianza, gli uffici, i dormitori e le piccole imprese. Lo switch **TL-SG1210MPE** è inoltre pienamente compatibile con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer, stampanti e altri dispositivi.



Facilità d'uso



Podłącz do zasilania




Podłącz urządzenia




Gotowe!

Caratteristiche aggiuntive



QoS, dostęp bez opóźnień

Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.



IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast

Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnego.



VLAN dla bezpieczeństwa

Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Facile da usare

L'interfaccia di rete e lo strumento di gestione del router **TL-SG1210MPE** consentono di svolgere una serie di attività utili come il monitoraggio della rete, la prioritizzazione del traffico di rete e il miglioramento del QoS.



Il funzionamento stabile è garantito da una serie di caratteristiche

- Self-Healing e PoE Auto-Recovery - rileva e riavvia automaticamente i dispositivi alimentati quando si scollegano o smettono di rispondere, garantendo un funzionamento stabile dei dispositivi connessi a PoE ed eliminando la necessità di monitoraggio e riavvio manuale.
- Ampia compatibilità e rilevamento dei dispositivi alimentati: rileva e fornisce automaticamente l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE con protezione fail-safe per i dispositivi PoE e non PoE.
- Distribuzione intelligente dell'alimentazione: se la potenza totale supera i 123 W, il sistema di distribuzione intelligente dell'alimentazione interrompe l'alimentazione delle porte a bassa priorità per fornire l'alimentazione alle porte ad alta priorità e proteggere il dispositivo dal sovraccarico.



Involucro metallico

I **componenti interni del TL-SG1210MPE** durano a lungo grazie all'alloggiamento in metallo di alta qualità. Lo **switch TL-SG1210MPE** è stato sottoposto a una serie di rigorosi test di affidabilità, per cui si può fare affidamento su di esso.

